


iQ300
WT45H281NL
iSensoric
Condensdroger - warmtepomp



A++



iSensoric warmtepompdroger voor zeer efficiënte droging met energieklassen A++.

- ✓ Energieklasse A++
- ✓ Sensor-gestuurde autoDry technologie voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen.
- ✓ easyClean filter voor het eenvoudig verwijderen van pluis uit de condensor filter.
- ✓ Snel klaar met het 40 minuten sneldroog programma (superKort 40).
- ✓ Outdoor programma voor een zachte verzorging van functioneel textiel zoals sport- en outdoor kleding.

Uitrusting

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Nee
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer (cm) : 145,0
 Hoogte van afneembaar bovenblad (mm) : 842
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd (mm) : 842 x 598 x 599
 Nettogewicht (kg) : 51,0
 Fluorinated greenhouse gases : Ja
 Type of refrigerant : R134a
 Hermetically sealed equipment : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen (kg) : 0,33
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO₂-equivalent (t) : 0,472
 EAN-code : 4242003702499
 Stroom (A) : 10
 Spanning (V) : 220-240
 Frequentie (Hz) : 50
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen (kg) - NIEUW (2010/30/EG) : 7,0
 Standaardprogramma katoen : Katoen kastdroog
 Energie-efficiëntieklasse - NIEUW (2010/30/EG) : A++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,70
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading (min) : 181
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) (kWh) : 1,00
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading (min) : 110
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) (kWh) : 212,0
 Gewogen programmaduur (min) : 140
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 86
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 87



Optionele accessoires

- | | |
|---------|---------------------------------------|
| WZ20500 | Voetstuk met onderlade |
| WZ20400 | Verbindingsset met werkvlak |
| WZ20160 | Afvoer toebehoren voor condensdrogers |
| WZ11410 | Verbindingsset |

iQ300**WT45H281NL****iSensoric****Condensdroger - warmtepomp****Uitrusting****Algemene informatie:**

- Capaciteit: 1 - 7 kg
- Energieklasse: A++
- Warmtepomp technologie

Comfort / Zekerheid:

- EasyClean filter
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Medium LED-display voor resttijd weergave, tot 24 u eindtijdkeuze, programma status en extra functies
- Trommelverlichting: LED
- Wolkorf
- Anti-kreukfase 120 min
- autoDry: voorkomt dat wasgoed krimpt tijdens het drogen
- Grote RVS SoftDry trommel, wasgoedmeeners met Soft-design
- Speciale programma's: Mix, Wol drogen in korf, Outdoor, Handdoeken, Hoofdkussens, Warm tijdprogramma, Lingerie, SuperKort 40, Blouses/overhemden
- antiVibration design: meer stabiliteit en stilte
- Elektronische bediening
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde programma
- TouchControl tiptoetsen: Start/Pauze, Voorzichtig, Antikreuk, Programmaduur, Fijnafstelling droogtegraad, 24 u eindtijduitstel
- Comfort deurvergrendeling
- Indicatie volle condensatie bak
- Indicatie filter reinigen

Technische specificaties:

- Energieverbruik 212,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Programmaduur van het standaard katoenprogramma op volle belading 181 min en bij gedeeltelijke belading 110 min
- Condensatie ratio: B
- Deuraanslag: Rechts
- Geluidsniveau: 66 dB (A) re 1 pW
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84,8 cm x 59,8 cm x 63,6 cm

iQ300
WT45H281NL
iSensoric
Condensdroger - warmtepomp

Maatschetsen

