

KOOKPLATEN >

MAGNETRONS >

FORNUIZEN >

AFZUIGKAPPEN >

KOEL- EN VRIESKASTEN >

VAATWASSERS >

WASMACHINES EN DROGERS >



**WITGOED
VRIJSTAAND
2013** >>>

ETNA MAAKT KWALITEIT BETAALBAAR

ETNA zorgt ervoor dat kwaliteit en betaalbaarheid perfect samengaan. Of het nu gaat om kookplaten, ovens, vaatwassers, afzuigkappen of koelkasten, door de uitgebreide keuzemogelijkheden biedt ETNA altijd de juiste apparatuur. ETNA staat garant voor kwaliteit en jarenlang kookplezier!



>>> Kies je voor ETNA, dan kies je voor ruim 155 jaar ervaring in het ontwikkelen van keukenapparatuur. Een nuchter, oer-Hollands merk met maar één doel voor ogen: kwaliteit binnen handbereik brengen van iedereen. Dat deden onze grondleggers, de befaamde ETNA-ijzergieters, met dezelfde passie voor je ouders en grootouders als wij dat nu voor jou doen.

Maar hoe trots we ook zijn op onze rijke historie, we zijn nog enthousiaster over de toekomst. Elke dag opnieuw vertalen we de allerlaatste technieken naar nieuwe keukenapparaten die aan de strengste eisen op het gebied van design, vernieuwing, gebruiksgemak en betrouwbaarheid voldoen. Zo maken we waar wat we beloven: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.



2 jaar volledige garantie

Een fornuis, koelkast of wasmachine koop je niet zomaar. Wij weten als geen ander dat je er jarenlang dag in dag uit plezier van wilt hebben. Een ETNA apparaat is daarom niet alleen mooi, modern en gebruiksvriendelijk, het is ook duurzaam. Je mag topkwaliteit van ons verwachten. Op alle vrijstaande apparaten van ETNA krijgt je daarom standaard 2 jaar volledige fabrieksgarantie. De garantie dekt aantoonbare defecten in materiaal, fabricage en functioneren van onderdelen en is inclusief materiaalkosten, voorrijkosten en arbeidsloon.


*NB. Bovengenoemde bepalingen geven een deel van de service- en garantievoorwaarden weer. Voor de volledigheid en ter voorkoming van onduidelijkheden verwijzen wij je naar de officiële service- en garantievoorwaarden op onze website www.etna.nl/service of via ETNA-service: 0900 - 555 00 02.

| | |
|----------------------------|----|
| > Historie | 2 |
| > Hollandse kookkracht | 3 |
| > Kookplaten | 4 |
| > Magnetrons | 10 |
| > Fornuizen | 16 |
| > Afzuigkappen | 22 |
| > Koel- en vrieskasten | 28 |
| > Vaatwassers | 34 |
| > Wasmachines en drogers | 38 |
| > Technische specificaties | 42 |

De in deze brochure vermelde prijzen zijn consumentenadviesprijzen, inclusief 21% BTW. De in deze brochure vermelde prijzen zijn voor sommige producten prijzen vanaf. De prijs kan afwijken doordat een product in verschillende kleuren en uitvoeringen leverbaar is.

MEER DAN 155 JAAR ETNA HISTORIE

Sinds de oprichting in 1856 is ETNA een begrip in Nederland. Het naar de bekende vulkaan genoemde familiebedrijf heeft meer dan een eeuw een belangrijke stempel gedrukt op de economie en cultuur van de stad Breda. Halverwege de twintigste eeuw groeide het bedrijf zo hard dat in bijna elke woning wel een ETNA te vinden was. Ruim 155 jaar later werkt ETNA nog steeds vol trots aan het realiseren van apparaten die perfect passen in iedere keuken én in elk budget! De geschiedenis in vogelvlucht:



DAAROM KIEZEN VOOR ETNA KEUKENAPPARATUUR!

> Assortiment

We zijn trots op onze historie, maar kijken liever vooruit. Daarbij stellen we onze klanten centraal. Om zo goed mogelijk aan de verschillende wensen van onze klanten te kunnen voldoen, biedt ETNA een uitgebreid assortiment vrijstaande apparaten. Van slimme producten met een moderne vormgeving, optimale functionaliteit en een echt scherpe prijs tot geavanceerde apparatuur met een prachtige vormgeving, bijzondere prestaties en net wat meer luxe.

> ETNA is overtuigend anders

Eigenwijs zijn we allemaal. Ook bij ETNA maken we heel eigen keuzes. Maar dan wel op basis van gezond verstand. Zo zijn wij ervan overtuigd dat mooie, stijlvolle en degelijke keukenapparaten helemaal niet duur hoeven te zijn. We werken stevast door aan het realiseren van producten waar onze klanten werkelijk behoefte aan hebben. Zo kunnen we onze belofte altijd blijven waarmaken: ETNA maakt kwaliteit betaalbaar.

> De kenmerken van kwaliteit

Eén ding staat vast: elk ETNA-apparaat is van een hoogwaardige kwaliteit. En op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Een ETNA-apparaat dient niet alleen duurzaam te zijn, maar ook mooi, modern, gebruiksvriendelijk en vernieuwend.

Daarom hebben we een eigen (gecertificeerd) laboratorium, een eigen ontwerpafdeling en een eigen testcentrum waar de meest ambitieuze specialisten werken. En die zijn allemaal even kritisch. Op zichzelf, maar ook op elkaar. Onze medewerkers werken met plezier bij ETNA en hun betrokkenheid is groot. Vanaf het eerste ontwerp tot het eindproduct in de keuken zorgen we hoogstpersoonlijk voor de allerbeste kwaliteit.

> ETNA levert graag een bijdrage aan de kwaliteit van onze leefomgeving

Bij de ontwikkeling van keukenapparatuur staan we natuurlijk ook stil bij de keuze van grondstoffen en materialen. Zo worden ETNA apparaten steeds zuiniger, duurzamer en dus milieuvriendelijker. Daarmee dragen we een steentje bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving.

De milieubewuste apparaten zijn te herkennen aan het energiezuinige A+ label. Maar een echt groen huishouden gaat verder dan de aanschaf van milieuvriendelijke apparaten. Juist in de keuken staan apparaten die veel energie verbruiken. Door hier slim mee om te gaan kan veel energie worden bespaard. De ECO stand van de vaatwassers zorgt bijvoorbeeld voor een extra laag energieverbruik. Met zo min mogelijk water wast de vaatwasser de vaat blinkend schoon. Ook zijn er apparaten die zichzelf na gebruik automatisch uitschakelen.

1856

16 maart 1856: Cornelis Klep start 'De Etna' ijzergieterij in Breda.



1920

'De Etna' specialiseert zich in kachels en fornuizen en wordt Koninklijk onder de naam 'Koninklijke IJzergieterijen en Emailleur fabrieken De Etna'.



1935

Met de opvallende reclameborden en spraakmakende advertenties wordt de slogan: "in elk huis een Etna fornuis" bekend.



1966

Nederland schakelt massaal over op aardgas en 'De Etna' breidt de productie uit met elektrische kachels en fornuizen.

2000

ETNA gaat samen met de topmerken ATAG en Pelgrim en verhuist naar het nieuwe pand in Duiven.



2013

Tot op de dag van vandaag maakt ETNA kwaliteit betaalbaar voor iedereen.



ETNA TIJDLIJN

1875

Zoon Frans Klep neemt het bedrijf over en bouwt in 1887 een nieuwe ijzergieterij aan de huidige Etnastraat.



1933

'De Etna' is de eerste in Nederland met elektrische koelkasten.

1956

'De Etna' viert het 100 jarige bestaan in Breda en is absolute marktleider op het gebied van fornuizen en haarden.



1983

De productie van ETNA verhuist van Breda naar Ulft. Sindsdien richt ETNA zich met name op keukenapparatuur.

2006

ETNA viert haar 150-jarig jubileum en is marktleider in Nederland.





VERTROUWDE KWALITEIT VOOR KOKEN OP GAS OF ELEKTRISCH

> Koken op gas

Koken op gas is in Nederland nog altijd de meest populaire vorm van koken. Niet alleen omdat koken op gas een vertrouwde en snelle manier van koken is. Maar ook doordat de gasbrander een efficiënt en goed te regelen warmtebron is. Alle gaskookplaten zijn uitgerust met een vlambeveiliging. Die zorgt ervoor dat de gastoevoer wordt afgesloten als de vlam bijvoorbeeld uitwaait. Zo ontsnapt er nooit gas.

> Elektrisch koken

ETNA heeft op het gebied van elektrisch koken verschillende mogelijkheden. Een elektrische kookplaat is de voordeligste keuze. De verhoogde elektrische platen worden snel heet en koelen langzaam weer af. De bediening is door middel van draaiknoppen uiterst eenvoudig.

> Keramisch koken

Een keramische kookplaat werkt eigenlijk hetzelfde als een elektrische kookplaat. In plaats van de ronde elektrische platen wordt de keramische glasplaat verwarmd door elektrische elementen, deze zorgen voor een gelijkmatige verhitting van de kookzones. De restwarmte-indicatie geeft aan of de zones nog te warm zijn om aan te raken en de vlakke glasplaat is makkelijk schoon te houden.

Uitvoeringen

Let bij het kiezen van een kookplaat niet alleen op de verschillende vormen van koken maar ook op de diverse uitvoeringen. ETNA biedt diverse modellen in zowel wit als rvs. Bij de gaskookplaten zit het verschil met name in modellen met bandstalen of gietijzeren pandragers, de ontstekingswijze en aanwezigheid van een krachtige wokbrander.

Flessengas

Voor alle vrijstaande gaskookplaten is een ombouwset naar flessengas beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om de kookplaat eenvoudig aan te sluiten op een gasfles. Dit kan van pas komen bij gebruik in bijvoorbeeld een vakantiewoning.

Geïntegreerde vonkontsteking

De meeste gaskookplaten beschikken over een geïntegreerde vonkontsteking. Deze is in de bedieningsknop geïntegreerd. Door de knop in te drukken en om te draaien zijn de gasbranders in een handomdraai te ontsteken.

Krachtige wokbrander

De luxe gaskookplaat EKP258VRVS is voorzien van een superkrachtige 3-rings wokbrander. Deze wokbrander heeft een zeer groot regelbereik en een vermogen van maximaal 3,8 kW. Er wordt standaard een gietijzeren wokring meegeleverd. Deze is perfect te gebruiken tijdens het koken met een wokpan met ronde bodem.

Kookplaten gas

EKP227VWIT GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- twee bandstalen pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 530 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228HWIT GASKOOKPLAAT MET HANDONTSTEKING (58 CM)





- handmatige ontsteking
- vangschaal wit
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- twee bandstalen pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EKP227VWIT
EAN-code: 8715393114846
€ 169,-

EKP228HWIT
EAN-code: 8715393114853
€ 199,-



EKP228VWIT GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING
(58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- twee bandstalen pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228VRVS GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING
(58 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met geëmailleerde deksels (zt)
- twee bandstalen pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)


- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EKP228VWIT
EAN-code: 8715393114877
€ 219,-



EKP228VRVS
EAN-code: 8715393114860
€ 249,-



Kookplaten gas

EKP258VWIT GASKOOKPLAAT MET VONKONTSTEKING (58 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal wit
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EKP258VRVS GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (58 CM)





- geïntegreerde vonkontsteking
- vangschaal rvs
- tweedelige branders met matzwarte deksels
- twee gietijzeren pandragers (zt)
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)
- inclusief gietijzeren wokring

- afmetingen (hxbxd) 60 x 580 x 540 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 wokbrander 3,80 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS40W1FE
ombouwset flessengas € 36,-

➤ **EKP258VWIT**
EAN-code: 8715393114891
€ 299,-

➤ **EKP258VRVS**
EAN-code: 8715393114884
€ 339,-



EKP327WIT ELEKTRO KOOKPLAAT
(58 CM)



- 7 kookstanden per zone
- aan/uit indicatie kookzones
- bediening d.m.v. draaiknoppen

| | |
|----------------------|-------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 5,00 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 60 x 580 x 510 mm |
| • zone linksvoor | ø 145 mm - 1000 W |
| • zone linksachter | ø 180 mm - 1500 W |
| • zone rechtsvoor | ø 180 mm - 1500 W |
| • zone rechtsachter | ø 145 mm - 1000 W |

EKP358WIT KERAMISCHE KOOKPLAAT
(58 CM)



- 6 kookstanden per zone
- restwarmte indicatie per zone
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- eenvoudig te reinigen door vlakke glasplaat

| | |
|----------------------|-------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 5,80 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 62 x 584 x 520 mm |
| • zone linksvoor | ø 180 mm - 1700 W |
| • zone linksachter | ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | ø 180 mm - 1700 W |

EKP358RVS KERAMISCHE KOOKPLAAT
(58 CM)






- 6 kookstanden per zone
- restwarmte indicatie per zone
- bediening d.m.v. draaiknoppen
- eenvoudig te reinigen door vlakke glasplaat

| | |
|----------------------|-------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 5,80 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 62 x 584 x 520 mm |
| • zone linksvoor | ø 180 mm - 1700 W |
| • zone linksachter | ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | ø 180 mm - 1700 W |

EKP327WIT
EAN-code: 8715393110916
€ 229,-

EKP358WIT
EAN-code: 8715393118998
€ 459,-

EKP358RVS
EAN-code: 8715393118981
€ 519,-



»»» (Combi-) magnetrons



EENVOUDIG OPWARMEN OF UITGEBREID KOKEN

> Magnetron

Een solo magnetron zorgt voor een snelle en gelijkmatige verwarming van gerechten. Met een solo magnetron kun je eenvoudig ontdooien, opwarmen en koken. Het magnetronvermogen is bij alle ETNA magnetrons handmatig instelbaar.

> Combi magnetron

Een combi magnetron is een combinatie van een magnetron, grill en oven. Deze functies zijn afzonderlijk, maar ook gecombineerd te gebruiken. Met een combi magnetron kun je dus naast ontdooien en opwarmen ook uitgebreid bakken en grillen. De grill in een combi magnetron zorgt voor een bruin korstje op het gerecht. Een grillelement wordt vaak gebruikt bij het bereiden van vlees, maar is ook goed geschikt om bijvoorbeeld saucijzenbroodjes op te warmen. Deze worden dan lekker knapperig. De heteluchtfunctie in een combi magnetron zorgt voor een gelijkmatige circulatie van hete lucht. De ETNA combi magnetrons zijn snel op temperatuur en zorgen voor perfecte bakresultaten.

Gebruiksgemak

Alle ETNA (combi-) magnetrons zijn d.m.v. draai- en druktoetsen eenvoudig te bedienen. Op het display kun je de gekozen instellingen gemakkelijk aflezen. Bij de keuze voor een (combi-) magnetron is ook de netto inhoud belangrijk. ETNA biedt de keuze uit compacte modellen van 17 liter, tot zeer ruime modellen met een inhoud van 20, 25 of zelfs 30 liter.

Veiligheid

Ook aan de veiligheid is gedacht. Alle (combi-) magnetrons hebben een deurschakelaar die de functies uitschakelt op het moment dat de deur geopend wordt. Het kinderslot op de luxere modellen zorgt ervoor dat de bediening van de magnetron wordt geblokkeerd als deze functie is ingeschakeld.

➤ **ESM217WIT** SOLO MAGNETRON
(17 LITER)




- inhoud 17 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - draaiplateau ø 245 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - mechanische timer
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - deurschakelaar
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 260 x 420 x 340 mm |
| • magnetronvermogen | 100 - 700 W |

➤ **ESM217ZIL** SOLO MAGNETRON
(17 LITER)




- inhoud 17 liter
 - 5 magnetronstanden met snelstart
 - draaiplateau ø 245 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen
 - mechanische timer
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - deurschakelaar
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 260 x 420 x 340 mm |
| • magnetronvermogen | 100 - 700 W |

➤ **ESM217WIT**
EAN-code: 8715393112644
€ 69,-



➤ **ESM217ZIL**
EAN-code: 8715393118950
€ 79,-



ESM220WIT SOLO MAGNETRON
(20 LITER)




- inhoud 20 liter
 - 6 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - draaiplateau ø 255 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - klok met 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - kinderslot
 - deurschakelaar
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 258 x 433 x 312 mm |
| • magnetronvermogen | 80 - 800 W |

ESM220ZIL SOLO MAGNETRON
(20 LITER)




- inhoud 20 liter
 - 6 magnetronstanden met snelstart
 - 8 automatische kookprogramma's
 - 2 automatische ontdooiprogramma's
 - draaiplateau ø 255 mm
 - bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
 - digitale timer
 - timer kan worden gebruikt als wekker
 - klok met 24 uren tijdsaanduiding
 - binnenruimte uitgevoerd in wit
 - kinderslot
 - deurschakelaar
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • aansluitwaarde | 1,25 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 258 x 433 x 312 mm |
| • magnetronvermogen | 80 - 800 W |

ESM220WIT
EAN-code: 8715393118967
€ 89,-



ESM220ZIL
EAN-code: 8715393118974
€ 99,-



»»» (Combi-) magnetrons

▶ **ECM153WIT** COMBI MAGNETRON (25 LITER)



- inhoud 25 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in wit
- kinderslot
- deurschakelaar

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2400 W |


▶ **ECM153RVS** COMBI MAGNETRON (25 LITER)




- inhoud 25 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- deurschakelaar

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2400 W |

▶ **ECM153WIT** EAN-code: 8715393112668 € 149,-



▶ **ECM153RVS** EAN-code: 8715393112675 € 179,-



➤ **ECM243RVS** COMBI MAGNETRON
(25 LITER)



- inhoud 25 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- deurschakelaar

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 2,40 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 300 x 510 x 430 mm |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2400 W |


➤ **ECM173RVS** COMBI MAGNETRON
(30 LITER)




- inhoud 30 liter
- 5 magnetronstanden met snelstart
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- 4 combinatiestanden mogelijk
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknoppen en druktoetsen
- digitale timer
- timer kan worden gebruikt als wekker
- klok met 24 uren tijdsaanduiding
- binnenruimte uitgevoerd in rvs
- kinderslot
- deurschakelaar

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 2,75 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 340 x 520 x 510 mm |
| • magnetronvermogen | 90 - 900 W |
| • grill | 1100 W |
| • hetelucht | 2500 W |

➤ **ECM243RVS**
EAN-code: 8715393112651
€ 199,-



➤ **ECM173RVS**
EAN-code: 8715393107220
€ 229,-





ETNA MAAKT AL RUIM 155 JAAR OERDEGELIJKE FORNUIZEN

> Gas/gas fornuizen

Dit type fornuis kenmerkt zich door een gaskookplaat met traditionele gasoven. De gasbrander onder in de oven zorgt voor een zeer snelle opwarming. De luchtvochtigheid in een gasoven is relatief hoog, dit zorgt voor perfecte bakresultaten. Een fornuis met gasoven heeft geen elektrische aansluiting nodig.

> Gas/elektro fornuizen

De gasfornuizen met een elektrische oven zijn er in twee soorten; de conventionele oven, die beschikt over onder- en bovenwarmte en een grill. En de hetelucht oven, deze beschikt naast de standaardfuncties over een ventilator in de achterwand. Dit zorgt voor een snelle en gelijkmatige bereiding van gerechten.

> Elektro & Keramisch/elektro

ETNA biedt een tweetal fornuizen met zowel een elektrisch oven- als kookgedeelte. Een groot voordeel is dat er geen gasaansluiting nodig is. Bovendien zorgt het gladde oppervlak van het elektrische of keramische kookgedeelte voor extra schoonmaakgemak.

Uitvoeringen

Let bij het kiezen van een fornuis niet alleen op de verschillende vormen van koken maar ook op de diverse uitvoeringen. ETNA biedt zowel 50 als 60 cm brede fornuizen in wit en rvs. De luxere modellen hebben gietijzeren pandragers en/of een digitaal display met uitschakelfunctie.

Flessengas

Voor vrijwel alle fornuizen met gaskookplaat is een ombouwset naar flessengas beschikbaar. Hierdoor is het mogelijk om het fornuis eenvoudig aan te sluiten op een gasfles. Dit kan van pas komen bij gebruik in bijvoorbeeld een vakantiewoning.

Geïntegreerde vonkontsteking

De meeste fornuizen met een gaskookplaat beschikken over een geïntegreerde vonkontsteking. Deze is in de bedieningsknop geïntegreerd. Door de knop in te drukken en om te draaien zijn de gasbranders in een handomdraai te ontsteken.

Krachtige wokbrander

De luxe fornuizen EFG689VWIT en EFG689VRVS zijn voorzien van een superkrachtige 3-rings wokbrander. Deze wokbrander heeft een zeer groot regelbereik en een vermogen van maximaal 3,8 kW. Er wordt standaard een gietijzeren wokring meegeleverd. Deze is perfect te gebruiken tijdens het koken met een wokpan met ronde bodem.

Fornuizen (50 cm)

EFG409HWIT GAS/GAS FORNUIS (50 CM)



- handmatige ontsteking
- twee bandstalen pandragers
- gasoven temperatuurbereik 150 - 270 °C
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 500 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

EFG609HWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)



- handmatige ontsteking
- twee bandstalen pandragers
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel B
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geëmailleerde sierdeksel

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 2,00 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 500 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EFE509WIT ELEKTRO/ELEKTRO FORNUIS (50 CM)






- 7 kookstanden per zone
- aan/uit indicatie kookzones
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel B
- ovenverlichting
- geëmailleerde sierdeksel

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 7,00 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 500 x 600 mm |
| • zone linksvoor | Ø 145 mm - 1000 W |
| • zone linksachter | Ø 180 mm - 1500 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 180 mm - 1500 W |
| • zone rechtsachter | Ø 145 mm - 1000 W |

➤ **EFG409HWIT**
EAN-code: 8715393119681
€ 379,-

➤ **EFG609HWIT**
EAN-code: 8715393119704
€ 339,-

➤ **EFE509WIT**
EAN-code: 8715393119674
€ 359,-



➤ **EFG469HWIT** GAS/GAS FORNUIS
(60 CM)



- handmatige ontsteking
- twee bandstalen pandragers
- gasoven temperatuurbereik 145 - 270 °C
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- opbergvak met klep
- geëmailleerde sierdeksel

- kleur wit
- afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

➤ **EFG659VWIT** GAS/ELEKTRO FORNUIS
(60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- twee bandstalen pandragers
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel B
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- geëmailleerde sierdeksel

- kleur wit
- aansluitwaarde 2,00 kW
- afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

➤ **EFG669VWIT** GAS/ELEKTRO FORNUIS
(60 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- twee bandstalen pandragers
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- opbergvak met klep
- geëmailleerde sierdeksel


- kleur wit
- aansluitwaarde 2,00 kW
- afmetingen (hxbxd) 849/874 x 600 x 600 mm
- 2 normale branders 1,75 kW
- 1 sterkbrander 3,00 kW
- 1 sudderbrander 1,00 kW

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-


➤ **EFG469HWIT**
EAN-code: 8715393119698
€ 419,-



➤ **EFG659VWIT**
EAN-code: 8715393119711
€ 359,-



➤ **EFG669VWIT**
EAN-code: 8715393119735
€ 389,-



»»» Fornuizen (60 cm)

➤ EFG669VRVS GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- twee bandstalen pandragers
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- opbergvak met klep
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 2,00 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

➤ EFG679VWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- twee bandstalen pandragers
- hetelucht oven met grill
- 5 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + grill en ontdooifunctie
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- digitaal display met in- en uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 2,30 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-

➤ EFG679VRVS GAS/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)




- geïntegreerde vonkontsteking
- twee bandstalen pandragers
- hetelucht oven met grill
- 5 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, hetelucht, grill, ventilator + grill en ontdooifunctie
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- digitaal display met in- en uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)


| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 2,30 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 sterkbrander | 3,00 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41N1FE
ombouwset flessengas € 36,-


➤ EFG669VRVS EAN-code: 8715393119728 € 449,-



➤ EFG679VWIT EAN-code: 8715393119759 € 439,-



➤ EFG679VRVS EAN-code: 8715393119742 € 499,-



EFG689VWIT GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- twee gietijzeren pandragers
- hetelucht oven met grill
- 8 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte, grill + bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- digitaal display met in- en uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)
- gietijzeren wokring

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 3,20 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 wokbrander | 3,80 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41W1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EFG689VRVS GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)



- geïntegreerde vonkontsteking
- twee gietijzeren pandragers
- hetelucht oven met grill
- 8 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, hetelucht, ventilator + onderwarmte, grill, grill + bovenwarmte, grill + bovenwarmte + ventilator en ontdooifunctie
- energielabel A
- ovenverlichting
- vlambeveiliging: geen vlam = geen gas
- digitaal display met in- en uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- luxe glazen sierdeksel (melkwit)
- gietijzeren wokring

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | rvs |
| • aansluitwaarde | 3,20 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • 2 normale branders | 1,75 kW |
| • 1 wokbrander | 3,80 kW |
| • 1 sudderbrander | 1,00 kW |

CS41W1FE
ombouwset flessengas € 36,-

EFK769WIT KERAMISCH/ELEKTRO FORNUIS (60 CM)




- 6 kookstanden per zone
- restwarmte indicatie per zone
- conventionele oven met grill
- 4 ovenprogramma's: onder-en bovenwarmte, onderwarmte, bovenwarmte en grill
- energielabel A
- ovenverlichting
- digitaal display met in- en uitschakelfunctie
- opbergvak met klep

| | |
|----------------------|------------------------|
| • kleur | wit |
| • aansluitwaarde | 8,30 kW |
| • afmetingen (hxbxd) | 849/874 x 600 x 600 mm |
| • zone linksvoor | Ø 180 mm - 1800 W |
| • zone linksachter | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsvoor | Ø 145 mm - 1200 W |
| • zone rechtsachter | Ø 180 mm - 1800 W |

EFG689VWIT

EAN-code: 8715393119766


€ 599,-



EFG689VRVS

EAN-code: 8715393117441


€ 619,-



EFK769WIT

EAN-code: 8715393119773

€ 599,-





KRACHTIG, STIL EN EENVOUDIG TE BEDIENEN

> Gemotoriseerd

Een onderbouw afzuigkap neemt weinig ruimte in beslag en is eenvoudig onder een keukenkastje te plaatsen. De gemotoriseerde modellen voeren de lucht naar buiten af of blazen de gefilterde lucht met behulp van koolstoffilters terug de keuken in. De ETNA afzuigkappen zijn op drie verschillende snelheden in te stellen en voorzien van aluminium cassettefilters.

> Motorloos

Indien de afzuigkap wordt aangesloten op een centraal afzuigstelsel, zoals dat vaak voorkomt in appartementen en nieuwbouwwoningen, dan is een motorloze afzuigkap de juiste keuze. Een motorloze ETNA afzuigkap filtert de lucht en voert deze met behulp van de mechanische ventilatie af naar buiten. Deze afzuigkappen zijn voorzien van een elektrische klep die het afvoerkanaal perfect afsluit.

Recirculatie

Soms is het naar buiten afvoeren van kookdampen niet mogelijk of is er geen mechanische ventilatie in de keuken aanwezig. De oplossing is het toepassen van recirculatie op een gemotoriseerde afzuigkap. De afzuigkap filtert de kookdampen met behulp van een koolstoffilter en blaast de schone lucht weer terug de keuken in. Deze koolstoffilters moeten periodiek vervangen worden.

Aluminium cassettefilters

De onderbouw afzuigkappen van ETNA zijn voorzien van 2 aluminium cassettefilters. Deze vetfilters zijn eenvoudig uitneembaar en gemakkelijk schoon te houden.

Onderhoud

Een afzuigkap krijgt het in de keuken zwaar te verduren. Vet, vocht en warmte eisen het uiterste van de afzuigkap en ook al houd je deze goed schoon, toch zullen kleine onderdelen zoals lampjes en vetfilters een keer vervangen moeten worden. Om snel en eenvoudig het juiste onderdeel te kunnen leveren heeft ETNA de website www.etna.nl/service. Hier kun je snel en gemakkelijk bijna alle benodigde onderdelen nabestellen.

➤ **T0100EWT** TRENDLINE MOTORLOZE ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
- inklapbaar glazen damp scherm

- diameter afvoer: 125 mm
- aansluitwaarde: 28 W
- verlichting: 1 x 28 W halogeen

➤ **T0100ERVS** TRENDLINE MOTORLOZE ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)





- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters
- elektrisch bedienbare klep voor open en dicht
- inklapbaar glazen damp scherm

- diameter afvoer: 125 mm
- aansluitwaarde: 28 W
- verlichting: 1 x 28 W halogeen

➤ **T0100EWT**
 EAN-code: 8715393121110
 € 99,-

➤ **T0100ERVS**
 EAN-code: 8715393121103
 € 109,-



➤ T0200EWT TRENDLINE ONDERBOUW
AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - inklapbaar glazen dampscherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 163 W |
| • verlichting | 1 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 196 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 45 - 64 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

➤ T0200ERVS TRENDLINE ONDERBOUW
AFZUIGKAP (60 CM)




- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - inklapbaar glazen dampscherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 mm |
| • aansluitwaarde | 163 W |
| • verlichting | 1 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 196 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 45 - 64 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) EKF003 € 10,-/st.

➤ T0200EWT
EAN-code: 8715393121134
€ 119,-



➤ T0200ERVS
EAN-code: 8715393121127
€ 129,-



➤ **T0250TWT** AVANCE ONDERBOUW
AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 - 120 mm |
| • aansluitwaarde | 166 W |
| • verlichting | 2 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 152 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 45 - 62 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.



➤ **T0250TRVS** AVANCE ONDERBOUW
AFZUIGKAP (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 1 thermisch beveiligde motor
 - 3 snelheden
 - glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 - 120 mm |
| • aansluitwaarde | 166 W |
| • verlichting | 2 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 152 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 45 - 62 dB(A) |
- koolstoffilter (1x) 31028 € 12,-/st.

➤ **T0250TWT**
EAN-code: 8715393121066
€ 139,-

➤ **T0250TRVS**
EAN-code: 8715393121059
€ 159,-



TO300TWT AVANCE ONDERBOUW
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 2 thermisch beveiligde motoren
 - 3 snelheden
 - glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 276 W |
| • verlichting | 2 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 244 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 55 – 66 dB(A) |
- koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

TO300TRVS AVANCE ONDERBOUW
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)



- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 2 thermisch beveiligde motoren
 - 3 snelheden
 - glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 276 W |
| • verlichting | 2 x 28 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 244 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 55 – 66 dB(A) |
- koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

TO400TRVS AVANCE ONDERBOUW
AFZUIGKAP 2 MOTOREN (60 CM)






- geschikt voor afvoer naar buiten en recirculatie
 - afvoer naar boven of achter
 - 2 aluminium cassettefilters
 - 2 thermisch beveiligde motoren
 - 3 snelheden
 - inklapbaar glazen damp scherm
- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| • diameter afvoer | 125 -120 mm |
| • aansluitwaarde | 260 W |
| • verlichting (spots) | 2 x 20 W halogeen |
| • max. afzuigcapaciteit | 244 m ³ /h |
| • geluidsniveau (min.-max.) | 55 – 66 dB(A) |
- koolstoffilter (2x) 31028 € 12,-/st.

TO300TWT
EAN-code: 8715393121080
€ 159,-

TO300TRVS
EAN-code: 8715393121073
€ 179,-

TO400TRVS
EAN-code: 8715393121097
€ 239,-





KOEL- EN VRIESKASTEN IN ALLE FORMATEN EN UITVOERINGEN

> Diverse modellen

ETNA heeft een ruim assortiment vrijstaande koel- en vrieskasten. Op welk model de keuze valt, hangt vaak helemaal af van je gezinssamenstelling en hoe vaak je per week boodschap doet. Houd er rekening mee dat je per persoon wekelijks ongeveer 50 liter aan koelruimte en 15 liter vriesruimte nodig hebt.

> Formaten

Bij ETNA heb je de keuze uit diverse formaten en uitvoeringen, zowel met als zonder vriesvak. De tafelmodel koel- en vrieskasten zijn standaard 85 cm hoog en verkrijgbaar in de breedtematen 49 en 55 cm. De kastmodellen zijn er in de hoogtematen 143 en 180 cm en zijn standaard 55 cm breed. Bedenk dus van te voren goed hoeveel ruimte je beschikbaar hebt.

Doordachte indeling

De ETNA koel- en vrieskasten hebben glazen draagplateaus, transparante deurbakjes en groentelades. De glazen draagplateaus zijn sterk, krasvrij en gemakkelijk te reinigen. Daarnaast zijn ze zeer eenvoudig in hoogte te verstellen. Dit biedt je alle vrijheid om de koelkast naar eigen inzicht in te delen.

Energieklasse

Kies je voor een koel- of vrieskast van ETNA, dan kies je voor een laag energieverbruik. Alle modellen hebben minimaal een A+ of zelfs een A++ energielabel en zijn daardoor extra zuinig. Dit is beter voor het milieu en goed voor je portemonnee.

Coel- en vrieskasten

EKK0842WIT TAFELMODEL KOELER (49 CM)



- energieklasse A+
 - totale netto inhoud 102 liter
 - heldere binnenverlichting
 - 3 glazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 118 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • klimaatklasse | N-ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,33 kWh |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |

EKV0842WIT TAFELMODEL KOELKAST (49 CM)




- energieklasse A+
 - totale netto inhoud 96 liter
 - netto inhoud koelgedeelte 86 liter
 - netto inhoud vriesgedeelte 10 liter
 - heldere binnenverlichting
 - 2 glazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - vier sterren vriesvak
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • klimaatklasse | N-ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,58 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |

EVV0842WIT TAFELMODEL VRIEZER (49 CM)




- energieklasse A+
 - totale netto inhoud 65 liter
 - 3 transparante vrieslades
 - vier sterren vriesgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 847 x 494 x 494 mm |
| • klimaatklasse | N-ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,48 kWh |
| • invriescapaciteit | 3,5 kg/24h |
| • geluidsniveau | 43 dB(A) |


EKK0842WIT EAN-code: 8715393118776 € 199,-



EKV0842WIT EAN-code: 8715393118783 € 219,-



EVV0842WIT EAN-code: 8715393118790 € 199,-



EKK0852WIT TAFELMODEL KOELER
(55 CM)



- energieklassen A+
- totale netto inhoud 130 liter
- heldere binnenverlichting
- 3 glazen draagplateaus
- 1 groentelade
- deur met verwisselbare draairichting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,31 kWh |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKK0853WIT TAFELMODEL KOELER
(55 CM)



- energieklassen A++
- totale netto inhoud 130 liter
- heldere binnenverlichting
- 3 glazen draagplateaus
- 1 groentelade
- deur met verwisselbare draairichting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,25 kWh |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKV0852WIT TAFELMODEL KOELKAST
(55 CM)






- energieklassen A+
- totale netto inhoud 118 liter
- netto inhoud koelgedeelte 103 liter
- netto inhoud vriesgedeelte 15 liter
- heldere binnenverlichting
- 2 glazen draagplateaus
- 1 groentelade
- vier sterren vriesvak
- deur met verwisselbare draairichting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | N (16-32°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,48 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKK0852WIT
EAN-code: 8715393118806
€ 249,-

EKK0853WIT
EAN-code: 8715393118813
€ 269,-

EKV0852WIT
EAN-code: 8715393118844
€ 259,-



▶▶▶ Koel- en vrieskasten


▶ **EVV0852WIT** TAFELMODEL VRIEZER (55 CM)



- energieklasse A+
- totale netto inhoud 85 liter
- 4 transparante vrieslades
- vier sterren vriesgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting

| | |
|-----------------------|--------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | N (16-32°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,49 kWh |
| • invriescapaciteit | 4 kg/24h |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

▶ **EVV0852WIT**
EAN-code: 8715393118851
€ 259,-




▶ **EKK1432WIT** KOELER (55 CM)



- energieklasse A+
- totale netto inhoud 240 liter
- heldere binnenvlichting
- 5 glazen draagplateaus
- 1 groentelade
- deur met verwisselbare draairichting
- geschikt voor side-by-side combinatie met vriezer EVV1432WIT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| • aansluitwaarde | 90 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,36 kWh |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

▶ **EKK1432WIT**
EAN-code: 8715393118820
€ 339,-




▶ **EVV1432WIT** VRIEZER (55 CM)



- energieklasse A+
- totale netto inhoud 170 liter
- 6 transparante vrieslades
- vier sterren vriesgedeelte
- deur met verwisselbare draairichting
- geschikt voor side-by-side combinatie met koeler EKK1432WIT

| | |
|-----------------------|---------------------|
| • aansluitwaarde | 85 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | N (16-32°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,61 kWh |
| • invriescapaciteit | 8 kg/24h |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

▶ **EVV1432WIT**
EAN-code: 8715393118868
€ 359,-




EKT1432WIT DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE
(55 CM)



- energieklassen A+
 - totale netto inhoud 212 liter
 - netto inhoud koelgedeelte 171 liter
 - netto inhoud vriesgedeelte 41 liter
 - heldere binnenverlichting
 - 4 glazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - vier sterren vriesgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • aansluitwaarde | 80 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 1430 x 550 x 580 mm |
| • klimaatklasse | N (16-32°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,62 kWh |
| • invriescapaciteit | 2 kg/24h |
| • geluidsniveau | 42 dB(A) |

EKT1432WIT
EAN-code: 8715393118837
€ 339,-




EKV1801WIT DUBBELDEURS KOEL-VRIESCOMBINATIE
(55 CM)



- energieklassen A+
 - totale netto inhoud 268 liter
 - netto inhoud koelgedeelte 195 liter
 - netto inhoud vriesgedeelte 73 liter
 - heldere binnenverlichting
 - 4 glazen draagplateaus
 - 1 groentelade
 - 3 transparante vrieslades
 - vier sterren vriesgedeelte
 - deur met verwisselbare draairichting
- | | |
|-----------------------|---------------------|
| • aansluitwaarde | 105 W |
| • afmetingen (hxbxd) | 1800 x 554 x 551 mm |
| • klimaatklasse | N-ST (16-38°C) |
| • verbruik per 24 uur | 0,69 kWh |
| • invriescapaciteit | 3,5 kg/24h |
| • geluidsniveau | 41 dB(A) |

EKV1801WIT
EAN-code: 8715393116222
€ 419,-



>>> Vaatwassers



STIL, ZUINIG, WATER- BESPAREND EN... SCHOON!

> Diverse modellen

Een vrijstaande vaatwasser is gemakkelijk toe te voegen aan zowel een nieuwe als bestaande keuken. Omdat elke keuken anders is, heeft ETNA naast de standaard 45 en 60 cm brede modellen, een compacte tafelmodel vaatwasser. Deze is dankzij zijn breedte van 55 cm perfect te combineren met een tafelmodel koelkast. Ideaal voor kleine huishoudens of voor in de bijkeuken. ETNA vaatwassers zijn van alle gemakken voorzien. Zo beschikken de meeste modellen over een elektronische bediening, uitgestelde start functie en diverse programma's en reinigingstemperaturen.

Gebruiksgemak

De capaciteit van vaatwassers wordt aangegeven in het aantal couverts. Een couvert is het servies dat je per persoon gebruikt bij een voor-, hoofd-, en nagerecht. De ETNA vaatwassers hebben een capaciteit van 6 tot maar liefst 14 couverts. De vaatwassers hebben neerklapbare rekjes en een bovenkorf die in hoogte verstelbaar is. Dit maakt het in- en uitpakken extra makkelijk.

Energieklasse

Kies je voor een vrijstaande vaatwasser van ETNA, dan kies je voor een laag energieverbruik. Vrijwel alle modellen hebben een A+ energielabel en zijn daardoor extra zuinig. Dit is beter voor het milieu en goed voor je portemonnee.

➤ **EVW7862WIT** VRIJSTAANDE TAFELMODEL VAATWASSER (55 CM)



- 6 programma's: snel, glas, spaarprogramma, normaal, intensief, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 45°C, 50°C, 60°C, 70°C
- drogen met restwarmte
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- geschikt voor 6 couverts
- multi tablets functie
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 436 x 550 x 500 mm |
| • aansluitwaarde | 1,28 kW |
| • energieverbruik* | 0,61 kWh |
| • waterverbruik* | 8,0 liter |
| • geluidsniveau | 55 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **EVW7947WIT** VRIJSTAANDE SLIMLINE VAATWASSER (45 CM)



- 3 programma's: spoelen, snel en spaarprogramma
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- geschikt voor 9 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 450 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 0,77 kWh |
| • waterverbruik* | 10 liter |
| • geluidsniveau | 49 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

➤ **EVW7961WIT** VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)




- 3 programma's: spoelen, snel, normaal
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- geschikt voor 12 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement


| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,13 kWh |
| • waterverbruik* | 17 liter |
| • geluidsniveau | 49 dB(A) |
| • energieklassen* | A |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma


➤ **EVW7862WIT**
EAN-code: 8715393120052
€ 269,-



➤ **EVW7947WIT**
EAN-code: 8715393120069
€ 359,-



➤ **EVW7961WIT**
EAN-code: 8715393116277
€ 379,-



> **EVW7961RVS** VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- 3 programma's: spoelen, snel, normaal
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- geschikt voor 12 couverts
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | zilvergrijs |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,13 kWh |
| • waterverbruik* | 17 liter |
| • geluidsniveau | 49 dB(A) |
| • energieklassen* | A |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> **EVW8162WIT** VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaarprogramma, 1-uur programma, normaal, intensief, multi-tablet
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- uitgestelde start 2-4-6-8 uur
- geschikt voor 12 couverts
- multi tablets functie
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement

| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 580 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,02 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> **EVW8262RVS** VRIJSTAANDE VAATWASSER (60 CM)



- 6 programma's: snel, spaarprogramma, 1-uur, normaal, intensief, glas
- reinigingstemperaturen 40°C, 50°C, 55°C, 60°C, 65°C
- drogen met restwarmte
- bovenkorf in hoogte verstelbaar
- zeer eenvoudige elektronische bediening
- led display
- uitgestelde start 1-24 uur
- geschikt voor 14 couverts
- multi tablets functie
- halve belading (handmatig instelbaar)
- mechanische aquastop
- vlotter overloop beveiliging
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- geïntegreerd verwarmingselement




| | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | rvs |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 600 x 630 mm |
| • aansluitwaarde | 1,93 kW |
| • energieverbruik* | 1,04 kWh |
| • waterverbruik* | 12 liter |
| • geluidsniveau | 47 dB(A) |
| • energieklassen* | A+ |

* geldt voor het gedeclareerde standaardprogramma

> **EVW7961RVS**
EAN-code: 8715393116284
€ 419,-

> **EVW8162WIT**
EAN-code: 8715393120076
€ 429,-

> **EVW8262RVS**
EAN-code: 8715393120106
€ 619,-





ETNA HEEFT VOOR IEDERE WAS EEN PASSEND PROGRAMMA

> Wasmachines

ETNA biedt keuze uit vier energiezuinige wasmachines met 1200 of 1400 toeren. De machines hebben een laag waterverbruik en beschikken standaard over 15 verschillende programma's met praktische opties voor extra water, anti kreuk, ECO of intensief. Daarmee kun je zelf bepalen hoe het wasgoed uit de machine komt. Het centrifugetoerental is bij alle modellen handmatig instelbaar, wat handig is voor fijne was en tere kleding. Het vulgewicht is 5 of 6 kg en de grote deur kan tot maar liefst 180 graden geopend worden.

> Luchtafvoer- en condensdroger

De luchtafvoerdroger is het meest eenvoudig. Deze is uitgerust met een afvoerslang die de warme lucht inclusief het opgenomen vocht via het raam of een rooster in de muur naar buiten afvoert. Het grootste voordeel van een luchtafvoerdroger is dat de programma's kort zijn en het wasgoed dus relatief snel droog is. Anders dan bij een luchtafvoerdroger wordt het vocht bij een condensdroger niet afgevoerd maar opgeslagen in een reservoir. Dit reservoir dient regelmatig leegge maakt te worden, maar biedt daarmee als grootste voordeel, dat de droger op iedere gewenste plek in huis geplaatst kan worden.

Gebruiksgemak

Tijdens het wassen en drogen geeft de led-indicatie het verloop van het programma weer. Bij luxere modellen is dit een display waarop je de resterende tijd in één oogopslag kunt aflezen. Wil je dat de wasmachine of droger op een later tijdstip start, dan is de uitgestelde start functie een handige optie. Dankzij deze functie kun je het programma met maximaal 24 uur uitstel laten starten op ieder gewenst tijdstip.

Veiligheid

Om te voorkomen dat de knoppen tijdens het wassen bediend worden kan het kinderslot worden ingeschakeld. Alle toetsen zijn nu buiten werking. Ideaal als er bijvoorbeeld kinderen in de buurt zijn.

EWM125BWIT WASMACHINE
(5 KG / 1200 TPM)



- vulgewicht 5 kg
- centrifugeerental (omw/min) 400 - 1200
- centrifugeerental instelbaar
- laag waterverbruik 43 liter
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- grote deur, 160 graden te openen
- 15 programma's
- opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
- weergave programmaverloop

| | |
|-----------------------|----------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 595 x 523 mm |
| • aansluitwaarde | 2,10 kW |
| • energieklassen | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | B |
| • geluidsniveau dB(A) | 62 (wassen) |
| • geluidsniveau dB(A) | 77 (centrifugereren) |

EWM126LWIT WASMACHINE MET DISPLAY
(6 KG / 1200 TPM)



- vulgewicht 6 kg
- centrifugeerental (omw/min) 400 - 1200
- centrifugeerental instelbaar
- laag waterverbruik 45 liter
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- grote deur, 180 graden te openen
- 15 programma's
- opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
- display met uitgestelde start (24u) en resttijd indicatie

| | |
|-----------------------|----------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 855 x 595 x 495 mm |
| • aansluitwaarde | 2,10 kW |
| • energieklassen | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | B |
| • geluidsniveau dB(A) | 62 (wassen) |
| • geluidsniveau dB(A) | 77 (centrifugereren) |

EWM146BWIT WASMACHINE
(6 KG / 1400 TPM)






- vulgewicht 6 kg
- centrifugeerental (omw/min) 400 - 1400
- centrifugeerental instelbaar
- laag waterverbruik 45 liter
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- kinderslot
- grote deur, 180 graden te openen
- 15 programma's
- opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
- weergave programmaverloop

| | |
|-----------------------|----------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 595 x 530 mm |
| • aansluitwaarde | 2,10 kW |
| • energieklassen | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | B |
| • geluidsniveau dB(A) | 62 (wassen) |
| • geluidsniveau dB(A) | 78 (centrifugereren) |

EWM125BWIT
EAN-code: 8715393119421
€ 349,-

EWM126LWIT
EAN-code: 8715393119438
€ 379,-

EWM146BWIT
EAN-code: 8715393119445
€ 429,-




EWM146LWIT WASMACHINE MET DISPLAY
(6 KG / 1400 TPM)



- vulgewicht 6 kg
- centrifugatoerental (omw/min) 400 - 1400
- centrifugatoerental instelbaar
- laag waterverbruik 45 liter
- Nederlandstalig bedieningspaneel
- kinderslot
- grote deur, 180 graden te openen
- 15 programma's
- opties: extra water, anti kreuk, ECO, intensief
- display met uitgestelde start (24u) en resttijd indicatie

| | |
|-----------------------|---------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 850 x 595 x 530 mm |
| • aansluitwaarde | 2,10 kW |
| • energieklassen | A+ |
| • wasresultaat | A |
| • droogresultaat | B |
| • geluidsniveau dB(A) | 62 (wassen) |
| • geluidsniveau dB(A) | 78 (centrifugerend) |

EWM146LWIT
EAN-code: 8715393119452
€ 499,-




EDM106BWIT LUCHTAFVOERDROGER
(6 KG)



- vulgewicht 6 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - grote deur, 180 graden te openen
 - 4 programma's
 - opties: anti kreuk
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 840 x 597 x 555 mm |
| • aansluitwaarde | 1,70 kW |
| • energieklassen | C |

EDM106BWIT
EAN-code: 8715393119407
€ 339,-




EDM207LWIT CONDENSERDROGER
(7 KG)



- vulgewicht 7 kg
 - Nederlandstalig bedieningspaneel
 - grote deur, 180 graden te openen
 - 11 programma's
 - kinderslot
 - opties: anti kreuk
 - elektronische vochtmeting
 - display met uitgestelde start (24u) en resttijd indicatie
 - aansluiting op afvoer mogelijk
- | | |
|----------------------|--------------------|
| • kleur | wit |
| • afmetingen (hxbxd) | 855 x 595 x 565 mm |
| • aansluitwaarde | 2,00 kW |
| • energieklassen | B |

EDM207LWIT
EAN-code: 8715393119414
€ 449,-



EEN COMPLEET TECHNISCH OVERZICHT

ETNA biedt uitgebreide keuzemogelijkheden als het om keukenapparatuur gaat. Altijd ontworpen met de beste specificaties. We zetten van alle producten de kenmerken overzichtelijk op een rij.

Gaskookplaten

| Typenummer | EKP227VWIT | EKP228HWIT | EKP228VWIT | EKP228VRVS | EKP258VWIT | EKP258VRVS |
|---|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kenmerken | | | | | | |
| Kleur | wit | wit | wit | rvs | wit | rvs |
| Netto gewicht (kg) | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 13,0 | 13,3 |
| Kookzones | | | | | | |
| Aantal zones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type vonktesteking | geïntegreerd in knop | | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop |
| Linksvoor (kW/soort) | 0,90-3,00 / sterkbrander | 0,90-3,00 / sterkbrander | 0,90-3,00 / sterkbrander | 0,90-3,00 / sterkbrander | 0,90-3,00 / sterkbrander | 1,60-3,80 / wok |
| Linksachter (kW/soort) | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal |
| Rechtsvoor (kW/soort) | 0,30-1,00 / sudderbrander | 0,30-1,00 / sudderbrander | 0,30-1,00 / sudderbrander | 0,30-1,00 / sudderbrander | 0,30-1,00 / sudderbrander | 0,30-1,00 / sudderbrander |
| Rechtsachter (kW/soort) | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal | 0,50-1,75 / normaal |
| Aantal pandragers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Materiaal pandragers | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | geëmailleerd gietijzer | geëmailleerd gietijzer |
| Sierdeksel | - | • | • | • | • | • |
| Sierdeksel materiaal | | mat glas | mat glas | mat glas | mat glas | mat glas |
| Vlambeveiliging | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch |
| Afmetingen | | | | | | |
| Hoogte (mm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Breedte (mm) | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Diepte (mm) | 530 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) | | 580 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Aansluitgegevens | | | | | | |
| Totale aansluitwaarde gas (kW) | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,3 |
| Gastype | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar |
| Positie gasaansluiting | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 0,8 | | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Aantal fasen | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | rechtsachter | | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,6 m | | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |

Kookplaten elektrisch/keramisch

| Typenummer | EKP327WIT | EKP358WIT | EKP358RVS |
|--------------------------------------|--|--|--|
| Kenmerken | | | |
| Kleur | wit | wit | rvs |
| Netto gewicht (kg) | 10,6 | 9,0 | 9,0 |
| Kookzones | | | |
| Aantal zones | 4 | 4 | 4 |
| Linksvoor (Ø mm / W) | 145 / 1000 | 180 / 1700 | 180 / 1700 |
| Linksachter (Ø mm / W) | 180 / 1500 | 145 / 1200 | 145 / 1200 |
| Rechtsvoor (Ø mm / W) | 180 / 1500 | 145 / 1200 | 145 / 1200 |
| Rechtsachter (Ø mm / W) | 145 / 1000 | 180 / 1700 | 180 / 1700 |
| Type bediening | draaiknoppen | draaiknoppen | draaiknoppen |
| Aantal standen (incl. boost) | 7 | 6 | 6 |
| Restwarmte indicatie | - | • | • |
| Aan/uit indicatie | • | • | • |
| Afmetingen | | | |
| Hoogte (mm) | 60 | 62 | 62 |
| Breedte (mm) | 580 | 584 | 584 |
| Diepte (mm) | 510 | 520 | 520 |
| Aansluitgegevens | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 5000 | 5800 | 5800 |
| Aantal fasen | 2 | 2 | 2 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | middenachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,0 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • |
| Stekkertype | Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446] | Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446] | Perilex stekker [2 2N 230V/50Hz 16A-DIN 49446] |

(Combi-) Magnetrons

| Typenummer | ESM217WIT | ESM217ZIL | ESM220WIT | ESM220ZIL | ECM153WIT | ECM153RVS | ECM243RVS | ECM173RVS |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kenmerken | | | | | | | | |
| Kleur | wit | zilvergrijs | wit | zilvergrijs | wit | zilvergrijs | rvs | rvs |
| Bruto inhoud (liter) | 17 | 17 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| Type deur | draaideur | draaideur | draaideur | draaideur | draaideur | draaideur | draaideur | draaideur |
| Deurschakelaar | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Netto gewicht (kg) | 11,0 | 11,0 | 9,8 | 9,8 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 19,5 |
| Bediening en weergave | | | | | | | | |
| Aantal magnetronstanden | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal automatische programma's | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Automatische ontdooiprogramma's | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal combinatiestanden | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Gewicht ingave functie bij automatische programma's | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Snelstart functie | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Type bediening | draaiknoppen | draaiknoppen | draaiknoppen, druktoetsen | draaiknoppen, druktoetsen | draaiknoppen, druktoetsen | draaiknoppen, druktoetsen | draaiknoppen, druktoetsen | draaiknoppen, druktoetsen |
| Kinderslot | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Display | | | led display | led display | led display | led display | led display | led display |
| Klokweergave | | | 24 uren | 24 uren | 24 uren | 24 uren | 24 uren | 24 uren |
| Timer | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Timer kan worden gebruikt als wekker | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Resttijd indicatie | - | - | • | • | • | • | • | • |
| Vermogens | | | | | | | | |
| Magnetron vermogen (W) | 100 - 700 | 100 - 700 | 80 - 800 | 80 - 800 | 90 - 900 | 90 - 900 | 90 - 900 | 90 - 900 |
| Hotelucht vermogen (W) | | | | | 2400 | 2400 | 2400 | 2500 |
| Grill vermogen (W) | | | | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Afmetingen | | | | | | | | |
| Draaiplateau Ø (mm) | 245 | 245 | 255 | 255 | 315 | 315 | 315 | 315 |
| Hoogte (mm) | 260 | 260 | 258 | 258 | 300 | 300 | 300 | 340 |
| Breedte (mm) | 420 | 420 | 433 | 433 | 510 | 510 | 510 | 520 |
| Diepte (mm) | 340 | 340 | 312 | 312 | 430 | 430 | 430 | 510 |
| Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm) | 214 / 275 / 282 | 214 / 275 / 282 | 217 / 306 / 291 | 217 / 306 / 291 | 206 / 368 / 328 | 206 / 368 / 328 | 206 / 368 / 328 | 225 / 330 / 330 |
| Aansluitgegevens | | | | | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 2400 | 2400 | 2400 | 2750 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] | YP-22 [schuko - rond met randaarde] |

Technische specificaties

Fornuizen gas

| Typenummer | EFG409HWIT | EFG609HWIT | EFG469HWIT | EFG659VWIT | EFG669VWIT | EFG669VRVS | EFG679VWIT | EFG679VRVS | EFG689VWIT |
|---|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kenmerken | | | | | | | | | |
| Kleur | wit | wit | wit | wit | wit | rvs | wit | rvs | wit |
| Netto gewicht (kg) | 43,2 | 44,7 | 46,5 | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 47,5 | 47,5 | 47,0 |
| Kookgedeelte | | | | | | | | | |
| Aantal kookzones | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Vonkontsteking | | geïntegreerd in knop | | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop | geïntegreerd in knop |
| Linksvoor (kW/soort) | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 0,85-3,00 / sterkbrander | 1,50-3,80 / wok |
| Linksachter (kW/soort) | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal |
| Rechtsvoor (kW/soort) | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander | 0,40-1,00 / sudderbrander |
| Rechtsachter (kW/soort) | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal | 0,60-1,75 / normaal |
| Aantal pandragers | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Materiaal pandragers | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | bandstaal | geëmailleerd gietijzer |
| Sierdeksel | - | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Sierdeksel materiaal | | emaille | emaille | emaille | emaille | mat glas | mat glas | mat glas | mat glas |
| Vlambeveiliging | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch | thermo-elektrisch |
| Ovengedeelte | | | | | | | | | |
| Type oven | gas | conventioneel | gas | conventioneel | conventioneel | conventioneel | conventioneel + fan | conventioneel + fan | conventioneel + fan |
| Inhoud oven (liter) | 53 | 53 | 61 | 61 | 61 | 61 | 56 | 56 | 56 |
| Type verlichting | | gloeilamp | | | gloeilamp | gloeilamp | gloeilamp | gloeilamp | gloeilamp |
| Ovenverlichting (W) | | 25 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Aantal insteekhoogtes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Aantal ovenfuncties | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 |
| Min.-max. oventemperatuur °C | 150 - 270 | 50 - 275 | 145 - 270 | 50 - 275 | 50 - 275 | 50 - 275 | 50 - 275 | 50 - 275 | 50 - 275 |
| Bovenelement (W) | | 1200 | | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Onderelement (W) | | 1100 | | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Grillelement (W) | | 3200 | | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 |
| Ventilator | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Opbergvak | geen | geen | klep | geen | klep | klep | klep | klep | klep |
| Energieklasse | | B | | B | A | A | A | A | A |
| Display type | geen | geen | geen | geen | geen | geen | led display | led display | led display |
| Timer met eindsignaal | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Timer kan worden gebruikt als wekker | - | - | - | - | - | - | • | • | • |
| Afmetingen | | | | | | | | | |
| Hoogte (mm) | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 | 849 - 874 |
| Breedte (mm) | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Diepte (mm) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) | | 1423 | 1423 | 1423 | 1423 | 1426 | 1426 | 1426 | 1426 |
| Aansluitgegevens | | | | | | | | | |
| Aansluitwaarde gas (kW) | 10,3 | 7,5 | 10,3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 8,3 |
| Gastype | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar | g25-25mbar |
| Positie gasaansluiting | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | | 2000 | | 2000 | 2000 | 2000 | 2300 | 2300 | 3200 |
| Aantal fasen | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | | 220/240 / 50 | | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | | • | | • | • | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | | linksachter | | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | | 1,6 m | | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |
| Wordt met stekker geleverd | | • | | • | • | • | • | • | • |
| Stekkertype | | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Accessoires | | | | | | | | | |
| Ovenroosters | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geëmailleerde bakplaten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

➤ Fornoizen gas

➤ Fornoizen elektrisch

➤ Fornoizen Keramisch

| Typennummer | EFG689VRVS |
|---|-------------------------------------|
| Kenmerken | |
| Kleur | rvs |
| Netto gewicht (kg) | 47,0 |
| Kookgedeelte | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Vonkontsteking | geïntegreerd in knop |
| Linksvoor (kW/soort) | 1,50-3,80 / wok |
| Linksachter (kW/soort) | 0,60-1,75 / normaal |
| Rechtsvoor (kW/soort) | 0,40-1,00 / sudderbrander |
| Rechtsachter (kW/soort) | 0,60-1,75 / normaal |
| Aantal pandragers | 2 |
| Materiaal pandragers | geëmailleerd gietijzer |
| Sierdeksel | • |
| Sierdeksel materiaal | mat glas |
| Vlambeveiliging | thermo-elektrisch |
| Ovengedeelte | |
| Type oven | conventioneel + fan |
| Inhoud oven (liter) | 56 |
| Type verlichting | gloeilamp |
| Ovenverlichting (W) | 25 |
| Aantal insteekhoogtes | 5 |
| Aantal ovenfuncties | 8 |
| Min.-max. oventemperatuur °C | 50 - 275 |
| Bovenelement (W) | 1200 |
| Onderelement (W) | 1100 |
| Grillelement (W) | 3200 |
| Ventilator | • |
| Opbergvak | klep |
| Energieklasse | A |
| Display type | led display |
| Timer met eindsignaal | • |
| Timer kan worden gebruikt als wekker | • |
| Afmetingen | |
| Hoogte (mm) | 849 -874 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diepte (mm) | 600 |
| Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) | 1426 |
| Aansluitgegevens | |
| Aansluitwaarde gas (kW) | 8,3 |
| Gastype | g25-25mbar |
| Positie gasaansluiting | rechtsachter |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 3200 |
| Aantal fasen | 1 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,6 m |
| Wordt met stekker geleverd | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Accessoires | |
| Ovenroosters | 1 |
| Geëmailleerde bakplaten | 1 |

| Typennummer | EFE509WIT |
|---|--|
| Kenmerken | |
| Kleur | wit |
| Netto gewicht (kg) | 46,2 |
| Kookgedeelte | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Linksvoor (Ø mm / W) | 145 / 1000 |
| Linksachter (Ø mm / W) | 180 / 1500 |
| Rechtsvoor (Ø mm / W) | 180 / 1500 |
| Rechtsachter (Ø mm / W) | 145 / 1000 |
| Sierdeksel | • |
| Sierdeksel materiaal | emaille |
| Ovengedeelte | |
| Type oven | conventioneel |
| Inhoud oven (liter) | 53 |
| Type verlichting | gloeilamp |
| Ovenverlichting (W) | 25 |
| Aantal insteekhoogtes | 5 |
| Aantal ovenfuncties | 4 |
| Min.-max. oventemperatuur °C | 50 - 275 |
| Bovenelement (W) | 1200 |
| Onderelement (W) | 1100 |
| Grillelement (W) | 3200 |
| Ventilator | - |
| Opbergvak | geen |
| Energieklasse | B |
| Display type | geen |
| Timer met eindsignaal | - |
| Timer kan worden gebruikt als wekker | - |
| Afmetingen | |
| Hoogte (mm) | 849 -874 |
| Breedte (mm) | 500 |
| Diepte (mm) | 600 |
| Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm) | 1423 |
| Aansluitgegevens | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 7000 |
| Aantal fasen | 3 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,6 m |
| Wordt met stekker geleverd | • |
| Stekkertype | Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446) |
| Accessoires | |
| Ovenroosters | 1 |
| Geëmailleerde bakplaten | 1 |

| Typennummer | EFK769WIT |
|--------------------------------------|--|
| Kenmerken | |
| Kleur | wit |
| Netto gewicht (kg) | 48,5 |
| Kookgedeelte | |
| Aantal kookzones | 4 |
| Linksvoor (Ø mm / W) | 180 / 1800 |
| Linksachter (Ø mm / W) | 145 / 1200 |
| Rechtsvoor (Ø mm / W) | 145 / 1200 |
| Rechtsachter (Ø mm / W) | 180 / 1800 |
| Sierdeksel | - |
| Ovengedeelte | |
| Type oven | conventioneel |
| Inhoud oven (liter) | 61 |
| Type verlichting | gloeilamp |
| Ovenverlichting (W) | 25 |
| Aantal insteekhoogtes | 5 |
| Aantal ovenfuncties | 4 |
| Min.-max. oventemperatuur °C | 50 - 275 |
| Bovenelement (W) | 1200 |
| Onderelement (W) | 1100 |
| Grillelement (W) | 3200 |
| Ventilator | - |
| Opbergvak | klep |
| Energieklasse | A |
| Display type | led display |
| Timer met eindsignaal | • |
| Timer kan worden gebruikt als wekker | • |
| Afmetingen | |
| Hoogte (mm) | 849 -874 |
| Breedte (mm) | 600 |
| Diepte (mm) | 600 |
| Aansluitgegevens | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 8300 |
| Aantal fasen | 3 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,6 m |
| Wordt met stekker geleverd | • |
| Stekkertype | Perilex stekker (3 1N 400V/50Hz 16A - DIN 49446) |
| Accessoires | |
| Ovenroosters | 1 |
| Geëmailleerde bakplaten | 1 |

Afzuigkappen

| Typenummer | TO100EWT | TO100ERVS | TO200EWT | TO200ERVS | TO250TWT | TO250TRVS | TO300TWT | TO300TRVS | TO400TRVS |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Kleur | wit | rvs | wit | rvs | wit | rvs | wit | rvs | rvs |
| Netto gewicht (kg) | 6,5 | 6,7 | 7,5 | 7,5 | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Uitrusting | | | | | | | | | |
| Aantal motoren | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Aantal standen | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Reinigingsindicatie vetfilter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Reinigingsindicatie koolstoffilter | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Type afsluitklep | elektrisch met thermo actuator | elektrisch met thermo actuator | | | | | | | |
| Aantal lampen / vermogen per lamp (W) | 1 / 28 | 1 / 28 | 1 / 28 | 1 / 28 | 2 / 28 | 2 / 28 | 2 / 28 | 2 / 28 | 2 / 20 |
| Type verlichting | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen met fitting voor gloeilamp | halogeen spot |
| Aantal vetfilters | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Materiaal vetfilter | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium | aluminium |
| Uitklapbaar scherm | • | • | • | • | - | - | - | - | • |
| Aansluiting | | | | | | | | | |
| Positie afvoer | bovenzijde | bovenzijde | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant | bovenzijde, achterkant |
| Afvoermaat Ø (mm) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 - 120 | 125 - 120 | 125 - 120 | 125 - 120 | 125 - 120 |
| Capaciteit (EU norm EN 61591) | | | | | | | | | |
| Capaciteit stand 1 (m3/h) | | | 117 | 117 | 87 | 87 | 157 | 157 | 157 |
| Capaciteit stand 2 (m3/h) | | | 150 | 150 | 117 | 117 | 205 | 205 | 205 |
| Capaciteit stand 3 (m3/h) | | | 196 | 196 | 152 | 152 | 244 | 244 | 244 |
| Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13) | | | | | | | | | |
| Geluidsniveau dB(A) stand 1 | | | | | 45 | 45 | 55 | 55 | 55 |
| Geluidsniveau dB(A) stand 2 | | | | | 53 | 53 | 60 | 60 | 60 |
| Geluidsniveau dB(A) stand 3 | | | 64 | 64 | 62 | 62 | 66 | 66 | 66 |
| Aansluitgegevens | | | | | | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 28 | 28 | 163 | 163 | 166 | 166 | 276 | 276 | 260 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | bovenzijde | bovenzijde | bovenzijde | bovenzijde | bovenzijde |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m | 1,0 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) | YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde) |
| Koolstoffilters | | | | | | | | | |
| Aantal koolstoffilters benodigd | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Koolstoffilter (1 stuk) | | | EKF003 | EKF003 | 31028 | 31028 | 31028 | 31028 | 31028 |

Koel- en vrieskasten

| Typenummer | EKK0842WIT | EKV0842WIT | EVV0842WIT | EKK0852WIT | EKK0853WIT | EKV0852WIT | EVV0852WIT |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gebruiksgegevens | | | | | | | |
| Type koel/vrieskast | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast | 8) diepvrieskast | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 7) koel-vrieskast | 8) diepvrieskast |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ | A++ | A+ | A+ |
| EU-Milieukeur | - | - | - | - | - | - | - |
| Energieverbruik (AEC) in kWh per jaar | 118 | 173 | 174 | 120 | 91 | 175 | 179 |
| Netto inhoud koelgedeelte (liter) | 102 | 86 | 0,0 | 130 | 130 | 103 | 0,0 |
| Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) | 0,0 | 10 | 65 | 0,0 | 0,0 | 15 | 85 |
| Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steraanduiding vriezer | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Temperatuur overige ruimten | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt | nvt |
| No frost koelgedeelte | - | - | - | - | - | - | - |
| No frost vriesgedeelte | - | - | - | - | - | - | - |
| Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 11 | 15 |
| Vriesvermogen (kg/24u) | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Klimaatklasse | N-ST (16-38°C) | N-ST (16-38°C) | N-ST (16-38°C) | ST (16-38°C) | ST (16-38°C) | N (16-32°C) | N (16-32°C) |
| Geluidsemissie dB(A) | 43 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Inbouwapparaat | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijnbewaarkast | - | - | - | - | - | - | - |
| Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur | - | - | - | - | - | - | - |
| Uitvoering | | | | | | | |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Draairichting deur omkeerbaar | • | • | • | • | • | • | • |
| Eierrek(jes) aanwezig | • | • | - | - | • | • | - |
| Aantal glazen draagplateaus | 3 | 2 | | 3 | 3 | 2 | |
| Waarvan in hoogte verstelbaar | 2 | 1 | | 2 | 2 | 1 | |
| Boter/kaasvakken | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal vriesladen | | | 3 | | | | 4 |
| Totaal aantal deurvakken/flessenrekken | 3 | 3 | | 3 | 3 | 3 | |
| Ijsblokeshouder | - | • | • | - | - | • | • |
| Invriesschakelaar | - | - | - | - | - | - | - |
| Aantal groentebakken | 1 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afmetingen en massa | | | | | | | |
| Hoogte (mm) | 847 | 847 | 847 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Breedte (mm) | 494 | 494 | 494 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| Diepte (mm) | 494 | 494 | 494 | 580 | 580 | 580 | 580 |
| Netto gewicht (kg) | 27,0 | 28,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 30,0 | 33,0 |
| Aansluitgegevens | | | | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 118 | 90 | 90 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |

Koel- en vrieskasten

| Typenummer | EKK1432WIT | EVV1432WIT | EKT1432WIT | EKV1801WIT |
|--|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gebruiksgegevens | | | | |
| Type koel/vrieskast | 1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen | 8) diepvrieskast | 7) koel-vrieskast | 7) koel-vrieskast |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| EU-Milieukeur | - | - | - | - |
| Energieverbruik (AEc) in kWh per jaar | 131 | 223 | 226 | 252 |
| Netto inhoud koelgedeelte (liter) | 240 | 0,0 | 171 | 195 |
| Netto inhoud 4 sterren vriesgedeelte (liter) | 0,0 | 170 | 41 | 73 |
| Netto inhoud 2 sterren vriesgedeelte (liter) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steraanduiding vriezer | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatuur overige ruimten | nvt | nvt | nvt | nvt |
| No frost koelgedeelte | - | - | - | - |
| No frost vriesgedeelte | - | - | - | - |
| Max. bewaartijd bij stroomuitval (uur) | 0 | 13 | 15 | 12 |
| Vriesvermogen (kg/24u) | 0 | 8 | 2 | 3,5 |
| Klimaatklasse | ST (16-38°C) | N (16-32°C) | N (16-32°C) | N-ST (16-38°C) |
| Geluidsemissie dB(A) | 42 | 42 | 42 | 41 |
| Inbouwapparaat | - | - | - | - |
| Wijnbewaarkast | - | - | - | - |
| Akoestisch alarm bij te hoge temperatuur | - | - | - | - |
| Uitvoering | | | | |
| Aantal deuren | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Draairichting deur omkeerbaar | • | • | • | • |
| Eierrek(jes) aanwezig | • | - | • | - |
| Aantal glazen draagplateaus | 5 | | 4 | 4 |
| Waarvan in hoogte verstelbaar | 4 | | 3 | 3 |
| Boter/kaasvakken | - | - | - | - |
| Aantal vriesladen | | 6 | | 3 |
| Totaal aantal deurvakken/flessenrekken | 5 | | 4 | 4 |
| Ijsblokjeshouder | - | • | • | - |
| Invriesschakelaar | - | - | - | - |
| Aantal groentebakken | 1 | | 1 | 1 |
| Aantal compressoren | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Afmetingen en massa | | | | |
| Hoogte (mm) | 1430 | 1430 | 1430 | 1800 |
| Breedte (mm) | 550 | 550 | 550 | 554 |
| Diepte (mm) | 580 | 580 | 580 | 551 |
| Netto gewicht (kg) | 45,0 | 55,0 | 45,0 | 64,0 |
| Aansluitgegevens | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 90 | 85 | 80 | 105 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 | 230 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 2,0 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |

Vaatwassers


| Typenummer | EVW7862WIT | EVW7947WIT | EVW7961WIT | EVW7961RVS | EVW8162WIT | EVW8262RVS |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gebruiksgegevens | | | | | | |
| Standaard couverts | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Energie efficiëntieklasse | A+ | A+ | A | A | A+ | A+ |
| EU-Milieukeur | - | - | - | - | - | - |
| Gewogen jaarlijks energie verbruik (AEC) | 174 | 222 | 320 | 320 | 291 | 299 |
| Energieverbruik standaard cyclus (Et) | 0,61 | 0,77 | 1,13 | 1,13 | 1,02 | 1,04 |
| Opgenomen vermogen in uitstand (Po) | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,4 |
| Opgenomen vermogen in sluimerstand (Pl) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,6 |
| Jaarlijks waterverbruik (per jaar bij 280 wasbeurten) | 2240 | 2940 | 4760 | 4760 | 3360 | 3500 |
| Droog efficiëntieklasse | A | A | A | A | A | A |
| Standaard programma | eco | eco | normaal | normaal | eco | eco |
| Programmatijd standaardcyclus | 170 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 |
| Geluidsemisatie volgens IEC 60704-3 | 55 | 49 | 49 | 49 | 47 | 47 |
| Inbouwapparaat | - | - | - | - | - | - |
| Uitvoering | | | | | | |
| Kleur bedieningspaneel | wit | wit | wit | zilvergrijs | wit | rvs |
| Netto gewicht (kg) | 22,5 | 39,0 | 45,0 | 45,0 | 49,0 | 52,0 |
| Aantal sproeiarmen | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Bovenkorf in hoogte verstelbaar | - | • | • | • | • | • |
| Maximaal aantal couverts | 6 | 9 | 12 | 12 | 12 | 14 |
| Halve belading | geen | geen | geen | geen | geen | handmatig |
| Uitgestelde start (uur) | geen | geen | geen | geen | 2-4-6-8 | 1-24 |
| Display type | geen | geen | geen | geen | geen | led display |
| Aquastop | geen | geen | geen | geen | geen | mechanisch |
| Type droogstelsysteem | drogen met restwarmte | drogen met restwarmte | drogen met restwarmte | drogen met restwarmte | drogen met restwarmte | drogen met restwarmte |
| Afmetingen | | | | | | |
| Hoogte (mm) | 436 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 |
| Breedte (mm) | 550 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Diepte (mm) | 500 | 580 | 580 | 580 | 580 | 630 |
| Aansluitgegevens | | | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 1280 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 | 1930 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m | 1,5 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Aansluiting toevoerslang | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad |
| Positie toevoerslang | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte toevoerslang (m) | 2,4 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Positie afvoerslang | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte afvoerslang (m) | 1,20 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m | 1,75 m |
| Warmwater aansluiting mogelijk | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing | niet van toepassing |

Wasmachines

Drogers

| Typennummer | EWM125BWIT | EWM126LWIT | EWM146BWIT | EWM146LWIT |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Gebruiksgegevens | | | | |
| Capaciteit (kg) | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Energie-efficiëntieklasse | A+ | A+ | A+ | A+ |
| EU-Milieukeur | - | - | - | - |
| Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Et) | 0,75 | 1,35 | 0,93 | 0,93 |
| Energieverbruik standaard katoen programma op 60°C half geladen (Et) | 0,79 | | 0,9 | 0,92 |
| Energieverbruik standaard katoen programma op 40°C half geladen (Et) | 0,58 | | 0,59 | 0,57 |
| Opgenomen vermogen in uitstand (Po) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Opgenomen vermogen in sluimerstand (PI) | 0,71 | 0,71 | 0,98 | 0,98 |
| Jaarlijks waterverbruik (AWc) (bij 220 wasbeurten) | 9500 | 9900 | 9900 | 9900 |
| Rotatie efficiëntieklasse | B | B | B | B |
| Maximale centrifugesnelheid (rpm) | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
| Duur van standaard katoen programma op 60°C volledig geladen (Ti) | 180 | 120 | 146 | 197 |
| Duur van standaard katoen programma op 40°C half geladen (Ti) | 150 | | 111 | 164 |
| Geluidsemissie dB(A) | 62 | 62 | 62 | 62 |
| Inbouwapparaat | - | - | - | - |
| Uitvoering | | | | |
| Kleur | wit | wit | wit | wit |
| Netto gewicht (kg) | 50,0 | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Maximaal te openen deurhoek (°) | 160 | 180 | 180 | 180 |
| Uitgestelde start (uur) | geen | 1-24 | geen | 1-24 |
| Display type | geen | led display | geen | led display |
| Resttijd indicatie | - | • | - | • |
| Kinderslot | - | • | • | • |
| Automatisch balanssysteem | • | • | • | • |
| Afmetingen | | | | |
| Hoogte (mm) | 850 | 855 | 850 | 850 |
| Breedte (mm) | 595 | 595 | 595 | 595 |
| Diepte (mm) | 523 | 495 | 530 | 530 |
| Aansluitgegevens | | | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 2100 | 2150 | 2150 | 2150 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 | 220/240 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • | • | • |
| Positie aansluitsnoer | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Aansluiting toevoerslang | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad | 3/4 inch binnendraad |
| Positie toevoerslang | linksachter | linksachter | linksachter | linksachter |
| Lengte toevoerslang (m) | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m | 1,2 m |
| Positie afvoerslang | linksachter | linksachter | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte afvoerslang (m) | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m | 1,6 m |

| Typennummer | EDM106BWIT | EDM207LWIT |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Kenmerken | | |
| Kleur bedieningspaneel | wit | wit |
| Netto gewicht (kg) | 38,0 | 47,0 |
| Uitvoering | | |
| Soort droger | luchtafvoer | condens |
| Capaciteit (kg) | 6 | 7 |
| Energie-efficiëntieklasse | C | B |
| Maximaal te openen deurhoek (°) | 180 | 180 |
| Uitgestelde start (uur) | geen | 1-24 |
| Display type | geen | led display |
| Resttijd indicatie | - | • |
| Kinderslot | • | • |
| Afmetingen | | |
| Hoogte (mm) | 840 | 855 |
| Breedte (mm) | 597 | 595 |
| Diepte (mm) | 555 | 565 |
| Aansluitgegevens | | |
| Elektrische aansluitwaarde (W) | 1700 | 2000 |
| Netspanning (V) / netfrequentie (Hz) | 230 / 50 | 230 / 50 |
| Aansluitsnoer meegeleverd | • | • |
| Positie aansluitsnoer | rechtsachter | rechtsachter |
| Lengte aansluitsnoer (m) | 1,5 m | 1,5 m |
| Wordt met stekker geleverd | • | • |
| Stekkertype | YP-22 (schuko - rond met randaarde) | YP-22 (schuko - rond met randaarde) |
| Lengte afvoerslang (m) | 1,0 m | 1,0 m |
| Aansluiting op afvoer mogelijk | - | • |



Deze brochure is bedoeld ter promotie en verduidelijking van het ETNA-programma. Informatie over gebruik, installatie en detail-specificaties kunt u te allen tijde opvragen bij de ETNA-organisatie of via etna.nl en etnaservice.nl. Via etnaservice.nl kunt u alle relevante informatie vragen en vinden rond uw gebruik, installatie, veiligheid en onderhoud. Hiermee kunt u uw keuze voor ETNA-apparatuur verder onderbouwen en het jarenlange gebruik ervan zo plezierig mogelijk laten verlopen. Mocht u nog verdere informatie nodig hebben; onze serviceorganisatie staat voor u klaar. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en onder voorbehoud.



ETNA Keukenapparatuur onderdeel van ATAG Nederland B.V.

Bezoekadres: Impact 83, 6921 RZ Duiven

Postadres: Postbus 1033, 6920 BA Duiven

Contact: T: 026 - 882 11 00, F: 026 - 882 11 10, E: info@etna.nl, I: www.etna.nl

Afdeling Verkoop: T: 026 - 882 14 95, F: 0800 - 888 80 08, E: vrijstaand@atagnederland.nl

Afdeling Service en Verkooponderdelen: T: 0900 - 555 00 02, F: 026 - 882 12 22, I: www.etnaservice.nl

Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. ETNA afd. Marketing, 88023431 september 2012

