

WASWACHT



G 6060 SCVi Jubilee A+++

Volledig integreerbare vaatwassers met 3D-besteklade en energie-efficiëntieklasse A+++ voor optimaal comfort.



- Bijzonder zuinig met EU-energie-efficiëntieklasse A+++
- Flexibiliteit voor elke beladingssituatie – 3D-besteklade
- De beste resultaten – vanaf 6,5 liter waterverbruik met programma Automatic
- Alles streeploos droog – AutoOpen-droging
- Langdurige glans op uw glazen – Perfect GlassCare



Prijs EUR 1.249,00*

* Consumentenadviesprijs incl. BTW

| | |
|---|--------------------------------|
| Uitvoering | |
| Volledig geïntegreerde vaatwasser | • |
| Vaatwasser 60 cm breed | • |
| Design | |
| Kleur | Roestvrij staal |
| Uitvoering bedieningspaneel | Volledig geïntegreerd bedienin |
| Soort bediening | Programmamekuzetoets |
| Display | 3-cijferig |
| Kleur display | Geel |
| Comfort | |
| Deurslithulp | ComfortClose |
| Resttijdweergave | • |
| Geluidsniveau in dB(A) re 1 pW | 44 |
| Voorprogrammering tot 24 uur | • |
| Functiecontrole | optisch en akoestisch |
| Efficiëntie en duurzaamheid | |
| Energie-efficiëntieklasse | A+++ |
| Droogresultaatklasse | A |
| Waterverbruik in l (ECO-programma) | 9,7 |
| Energieverbruik in kWh (ECO-programma) | 0,84 |
| Jaarlijks waterverbruik (l/jaar) in ECO-programma | 2.716 |
| Jaarlijks energieverbruik (kWh/jaar) in ECO-programma | 237 |
| Waterverbruik in l vanaf (Automatic-programma) | 6,5 |
| Verbruikswaarden bij ThermoSpaar in ECO-programma (kWh) | 0,49 |
| Energieverbruik in standby-modus in W | 0,20 |
| ThermoSpaar® | • |
| Wisselspoeltechniek | • |
| Halve belading | • |
| Behoedzame behandeling servies en glaswerk | |
| Verswaterafwasautomaat | • |
| AutoOpen-droging | • |
| SensorDry | • |
| SensorDry/Turbothermic-circulatiedroging | • |
| Perfect GlassCare | • |
| Afwasmiddel | • |
| Afwasprogramma's | |
| ECO | • |
| Automatic | • |
| Intensief 75 °C | • |
| Normaal 55 °C | • |
| Speciaal | • |
| Snel 40°C | • |
| Spoelopties | |
| Kort | • |
| Rekuitrusting | |
| Uitrusting voor bestek | 3D-besteklade |
| Aantal couverts | 14 |
| Rekuitvoering | ExtraComfort |

G 6060 SCVi Jubilee A+++


Volledig integreerbare vaatwassers met 3D-besteklade en energie-efficiëntieklasse A+++ voor optimaal comfort.



| Techniek en kwaliteit | |
|---|------------|
| Sensors | AutoSensor |
| Elektronische Profi-pomp voor variabele spoeldruk | • |
| Veiligheid | |
| Waterproof-systeem | • |
| Technische gegevens | |
| Nisbreedte in mm | 600 |
| Nishoogte in mm | 805 |
| Nisdiepte in mm | 570 |
| Apparaatbreedte in mm | 598 |
| Apparaathoogte in mm | 805 |
| Apparaatdiepte in mm | 570 |
| Apparaatdiepte bij geopende deur in cm | 116,5 |
| Nettogewicht in kg | 44,0 |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,1 |
| Spanning in V | 230 |
| Zekering in A | 10 |
| Aansluiting op aantal fasen | 1 |
| Elektrische standaard frequentie | 50 |
| Lengte watertoevoerslang in meters | 1,50 |
| Lengte waterafvoerslang in meters | 1,50 |
| Lengte aansluitkabel in meters | 1,70 |

G 6060 SCVi Jubilee A+++

Volledig integreerbare vaatwassers met 3D-besteklade en energie-efficiëntieklasse A+++ voor optimaal comfort.



G 1000/G 1002, G 5000, G 6000 volledig integreerbare afwasautomaat (schets)

- 1) Sokkelhoogte 35-155 mm
- 2) Sokkelhoogte 100-220 mm
- 3) Apparaathoogte max. 930 mm met ombouwset sokkelhoogte-1 (art.nr. 6.394.760)

