

**Serie | 8, Compacte oven met
magnetron, 60 x 45 cm, inox
CMG676BS1**



Toebehoren

1 x Combi rooster
1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

HEZ636000 : Glazen braadslede
HEZ660050 : decorstrip zwart (bedekt onderkant oven)
HEZ660060 : Decorlijst zwart

**De compacte bakoven met magnetron:
op de snelste manier perfect bak- en
braadresultaat.**

- **TFT Touch display:** makkelijk in gebruik dankzij het duidelijke tekstdisplay en afbeeldingen.
- **Pyrolyse:** het reinigen van de oven was nooit zo gemakkelijk dankzij het pyrolyse reinigingsprogramma.

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
Soort besturing : Elektronisch
Kleur / -materiaal voorzijde : inox
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm
Keurmerken : CE, VDE
Lengte elektriciteits snoer : 150 cm
Nettogewicht : 35,927 kg
Brutogewicht : 38,2 kg
EAN-code : 4242002817453
Maximaal magnetronvermogen : 900 W
Aansluitwaarde : 3600 W
Minimale smeltveiligheid : 16 A
Spanning : 220-240 V
Frequentie : 60; 50 Hz
Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
Afmetingen binnenruimte hxbxd : 237.0 x 480 x 392.0 mm



4 242002 817453

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CMG676BS1

**De compacte bakoven met magnetron:
op de snelste manier perfect bak- en
braadresultaat.**

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
45.0 cm-455 x 56.0 cm-568 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
45.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 150 cm
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Nominale spanning: 220 - 240 V
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

Verwarmingssystemen en functies:

- Compacte bakoven met magnetron met 12 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht eco, Kleinvlakgrill, Boven- en onderwarmte, Boven- en onderwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, Onderwarmte, Infra-circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
- Max. vermogen: 900 W | 5 magnetronstanden (90 W, 180 W, 360 W, 600 W, max.) met inverter techniek
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Snel voorverwarmen

Design:

- Handgreep

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 45 liter
- 3 x 2,5" TFT FullTouch kleur- en grafisch display
- Intuïtieve bedieningsring
- Assist
- LED verlichting, uitschakelbaar
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- Elektronische klok
- kinderbeveiliging
- Geforceerde koeling met naventilatie
- Klapdeur met softOpen en softClose: het zacht openen en sluiten van de deur , Klapdeur met SoftClose, Klapdeur

Reiniging:

- Pyrolytische zelfreiniging
- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
- Cleaning Assistance: hydrolyse reiniging
- Kijkvenster met comfort-warmtebescherming max. 30°C

Inhangroosters / uittreksysteem:


- Inhangroosters

Toebehoren:

- Combi rooster, Universele braadslede

Serie | 8, Compacte oven met magnetron, 60 x 45 cm, inox CMG676BS1


Inbouw met één kookzone.




Afmeting in mm

Wordt het compacte apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).


Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	42 mm	43 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	52 mm	53 mm
gaskookplaat	32 mm	43 mm
elektrische kookplaat	32 mm	35 mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm



Afmeting in mm