

**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, KGE36E1CP**



**De LowFrost koel-vriescombinatie met VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost met ingeschuimde verdamper eenvoudig en snel ontdooien.**

- **VitaFresh:** verse levensmiddelen blijven langer vers, dankzij een luchtvochtigheidsregeling.
- De ledverlichting in de koelruimte verlicht de binnenzijde helder en gelijkmatig.
- **Automatisch supervriezen:** optimaal vriesresultaat. Dankzij het herkennen van een temperatuurwijziging zorgt AutoFreeze dat de vriezer automatisch wordt geactiveerd. Hierdoor blijven bevroren items bevroren en zijn nieuwe items heel snel ingevroren.
- **BigBox-diepvrieslade:** ideaal voor het stapelen van diepvriesdozen of voor grote diepvrieswaren.
- **EasyAccess-glasplateau:** een flexibele indeling dankzij in hoogte verstelbaar uittrekbare plateaus.

**Technische Data**

Energieklasse: C

Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 149 kWh/annum

Totale volume van de vriescompartimenten: 94 l

Totale volume van de koelcompartimenten: 214 l

Akoestische geluidsemissies: 38 dB(A) re 1 pW

Akoestische geluidsemissieklasse: C

Uitvoering: Vrijstaand

Meubelkeur opties: Niet mogelijk

Breedte apparaat: 600 mm

Diepte apparaat: 650 mm

Nettogewicht: 71,762 kg

Aansluitwaarde: 90 W

Minimale smeltveiligheid: 10 A

Deurscharnier: Rechts verwisselbaar

Spanning: 220-240 V

Frequentie: 50 Hz

Keurmerken: CE, VDE

Lengte elektriciteits snoer: 240 cm

Maximale bewaarduur bij stroomuitval (uren): 18 h

Aantal compressoren: 1

Aantal afzonderlijke koelsystemen: 2

Ventilator vriesgedeelte: Ja

Deurscharnieren verwisselbaar: Ja

Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 2

Flessenrooster: Ja

No-frost systeem: Nee

Type installatie: Vrijstaand

**Toebehoren**

2 x koude accumulator

1 x eiervak

1 x Bewaardoos met deksel

**Optionele accessoires**

KSZ10030 : Flessenrek



4 242005 196395

**Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie,  
186 x 60 cm,  
KGE36EICP**

**De LowFrost koel-vriescombinatie met  
VitaFresh bewaarsysteem. Dankzij LowFrost  
met ingeschuimde verdampers eenvoudig en  
snel ontdooien.**

**Technische specificaties:**

- Afmetingen (hxbxd):  
186 x 60 x 65 cm
- Klimaatklasse: SN-T
- Draairichting deur rechts, verwisselbaar
- Verstelbare pootjes aan de voorzijde; achterzijde op rolletjes
- Aansluitwaarde: 90 W
- Netspanning 220 - 240 V

**Toebehoren:**

- koude accumulator, 2 x eiervak, Bewaarndoos met deksel

**Prestaties en verbruik**

- Energie-efficiëntieklasse: C
- Energie: 149 kWh p/j
- Totale inhoud: 308 liter
- Geluidsniveau: 38 dB

**Algemene informatie:**

- Nauwkeurige elektronische temperatuurregeling
- Gescheiden temperatuurregeling
- Met akoestisch waarschuwingssignaal
- Verticale deurgreep
- Deuren roestvrij staal met anti-fingerprint, zijkanten Pearl grey (VZF 07127)

**Koelruimte:**

- Netto inhoud koelruimte: 214 liter
- 4 Veiligheidsglas plateaus (2 in hoogte verstelbaar), waarvan 3 glasplateaus uitschuifbaar
- 1 grote deurvakken, 1 kleine deurvakken
- LED verlichting in koelgedeelte
- Superkoelen met autom. terugschakeling
- Verchroomd flessenrooster


**Vershoudsysteem:**

- 1 VitaFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers en vitaminerijk.
- 1 VitaFresh ◀0°C▶-lade: vis en vlees blijven langer vers.

**4-Sterren vriesruimte:**

- Netto inhoud vriesruimte: 94 liter
- LowFrost: minder en sneller ontdooien
- 3 transparante laden
- varioFreezing: flexibele vriesruimte dankzij uitneembare glasplateaus
- SuperVriezen: yes
- Invriescapaciteit: 5.5 kg
- Bewaartijd bij storing: 18 h

## Serie | 6, Vrijstaande koel-vriescombinatie, 186 x 60 cm, KGE36E1CP



Apparaatnaam	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (binnengreep)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (buitengreep)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (binnengreep)	1860	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (buitengreep)	1860	600	650	580	640	1200	690	690

Beeldrijting	omschrijving
a	hoogte
b	breedte
c	Diepte bij gesloten deur zonder greep en zonder flexibel afhandelsak
d	Kantdiepte zonder flexibel afhandelsak
e	Breedte bij 90° geopende deur
f	Diepte bij geopende deur zonder greep, zonder flexibel afhandelsak
g	Diepte bij gesloten deur met greep en zonder flexibel afhandelsak
h	Diepte bij gesloten deur zonder greep met flexibel afhandelsak

Afmeting in mm