


**Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm,  
opbouwmontage zonder rand  
PUE711BB5D**



**Optionele accessoires**

HEZ9SE030 : 3-delige pannenset  
HEZ9SE040 : 4-delige pannenset  
HEZ9SE060 : 6-delige pannenset

**De inductiekookplaat voor snel, veilig en  
schoon koken met laag energieverbruik.**

- **TouchControl:** Gemakkelijke selectie van de kookzone om vervolgens het vermogen eenvoudig in te stellen.
- **PowerBoost:** tot wel 50% meer vermogen voor sneller verwarmen op inductie.
- **ReStart:** als je pan overkookt, schakelt de kookplaat zichzelf automatisch uit en slaat de laatst gekozen instellingen op.
- **Kinderbeveiliging:** vergrendelt het bedieningspaneel en beschermt tegen onbedoelde wijzigingen van de instellingen.
- **Inductie:** snel, nauwkeurig, energiezuinig en eenvoudig schoon te maken.

**Technische Data**

Productnaam/ Productfamilie : kookplaat glaskeramiek  
Uitvoering : Inbouw  
Energiesoort : Elektrisch  
Aantal zones dat tegelijk kan worden gebruikt : 4  
Inbouwafmetingen (hxbxd) : 51 x 560-560 x 490-500 mm  
Breedte apparaat : 710 mm  
Afmetingen (HxBxD) : 51 x 710 x 522 mm  
Afmetingen inclusief verpakking hxbxd : 126 x 953 x 608 mm  
Nettogewicht : 10,7 kg  
Brutogewicht : 12,1 kg  
Restwarmte indicator : Apart  
Positie bedieningspaneel : Front  
Materiaal vangschaal : Glaskeramisch  
Kleur oppervlak : Zwart  
Keurmerken : AENOR, CE  
Lengte elektriciteits snoer : 110 cm  
EAN-code : 4242005261239  
Aansluitwaarde : 3700 W  
Spanning : 220-240 V  
Frequentie : 50; 60 Hz



4 242005 261239

## **Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm, opbouwmontage zonder rand PUE711BB5D**

### **De inductiekookplaat voor snel, veilig en schoon koken met laag energieverbruik.**

- 70 cm: ruimte voor 4 potten of pannen.

#### **Flexibiliteit kookzones**

- Kookzone linksvoor: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone linksachter: 180 mm, 1.8 kW (max. vermogen 3.1 kW)
- Kookzone rechtsachter: 145 mm, 1.4 kW (max. vermogen 2.2 kW)
- Kookzone rechtsvoor: 210 mm, 2.2 kW (max. vermogen 3.7 kW)

#### **Gebruiksgemak**

- TouchControl: eenvoudige bediening met +/- knoppen.
- Elektronische besturing met 17 standen: past de warmte nauwkeurig aan met 17 vermogensstanden (9 hoofdstanden en 8 tussenstanden)
- Timer met uitschakelfunctie: schakelt de kookzone uit aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor gekookte eieren).
- Timer met aftelfunctie: een alarm aan het einde van de ingestelde tijd (bijv. voor pasta).

#### **Tijdsbesparing en efficiency**

- PowerBoost-functie voor alle kookzones : kook water sneller dankzij 50% meer energie dan op de hoogste stand.
- QuickStart functie: bij het aanzetten selecteert de kookplaat automatisch de kookzone met kookgerei in (geplaatst in uitmodus).
- ReStart functie: herstelt alle vorige instellingen door de kookplaat binnen 4 seconden weer in te schakelen.
- Quick Stop : schakel een kookzone snel uit met één druk op de knop.

#### **Design**

- Zonder rand


#### **Veiligheid**

- 2-traps restwarmte-indicatie voor elke kookzone: geeft aan welke kookzones nog warm zijn.
- Kinderbeveiliging: voorkomt activering van de kookplaat
- Hoofdschakelaar: schakelt alle kookzones uit met een druk op de knop.
- Veiligheidsuitschakeling: om veiligheidsredenen stopt het verwarmen na een vooraf ingestelde tijd zonder interactie (aanpasbaar).

#### **Installatie**


- Afmetingen (bxdxh): 71.0 cm x 52.2 cm x 5.1 cm
- Inbouwmaten (hxbxd) : 5.1 cm x 56.0 cm x (49.0 cm - 50.0 cm)
- Minimale werkbladdikte: 16 mm
- Aansluitwaarde: 3700 W
- PowerManagement functie: beperk het maximale vermogen indien nodig (afhankelijk van de zekering van de elektrische installatie).
- Aansluitkabel 1.1 m, met stekker: plug and play, geen elektriciën nodig voor installatie.

## Serie 4, Inductiekookplaat, 70 cm, opbouwmontage zonder rand PUE711BB5D




① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



① Er moet voor een ventilatiespleet worden gezorgd.

Afmetingen in mm



Afmetingen in mm

