

Serie | 6, Warmtepompdroger, 8 kg WTU87692NL



A+++

Warmtepompdroger met SelfCleaning Condensor en A+++. Topprestaties gegarandeerd met een laag energieverbruik gedurende de gehele levensduur.

- **SelfCleaning Condensor™**: nooit meer handmatig de condensor pluisvrij maken, je droger blijft zijn hele levensduur extreem zuinig met energieklassie A+++.
- **AutoDry**: droogt je was zachtjes en precies zo droog als jij wil.
- **AntiVibration Design**: extreem stabiel en bijzonder stil, dankzij dankzij speciale trillingsbescherming.
- Klimaatvriendelijke wasdroger met het meest ecologische koelmiddel (R290).
- **DirectSelect Display**: extra comfortable operation with Display and control dial for an easy programm selection.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand
 Afneembaar bovenblad : Nee
 Deurscharnier : Rechts
 Lengte elektriciteitsnoer : 145,0 cm
 Hoogte van afneembaar bovenblad : 842 mm
 Afmetingen van het apparaat h(min/max)xbxd : 842 x 598 x 599 mm
 Nettogewicht : 55,213 kg
 Gefluoreerde broeikasgassen : Nee
 Type Koelmiddel : R290
 Hermetisch afgesloten apparaat : Ja
 Hoeveelheid gefluoreerde gassen : 0,149 kg
 De hoeveelheid uitgedrukt in CO2-equivalent : 0,000 t
 EAN-code : 4242005255139
 Aansluitwaarde : 1000 W
 Stroom : 10 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 50 Hz
 Keurmerken : CE, VDE
 Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 8,0 kg
 Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++
 Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,44 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 148 min
 Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 0,85 kWh
 Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 95 min
 Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 177,0 kWh/annum
 Gewogen programmaduur : 118 min
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 86 %
 Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88 %
 Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 87 %

Optionele accessoires

WMZ20600 : Wolkorf
 WTZ27400 : Verbindingsset met werkvlak
 WTZ27410 : Verbindingsset
 WTZPW20D : Voetstuk met onderlade



4 242005 255139

Serie | 6, Wärmepompdroger, 8 kg WTU87692NL

Wärmepompdroger met SelfCleaning Condensor en A+++. Topprestaties gegarandeerd met een laag energieverbruik gedurende de gehele levensduur.

- Energie efficiëntieklasse: A+++ op een schaal van A+++ tot D
- Energieverbruik 177,0 kWh per jaar, bij 160 droogcycli van het standaard katoenprogramma bij volle en halve belading. Het energieverbruik per droogbeurt is afhankelijk van het gebruik van het apparaat.
- Capaciteit: 1 - 8 kg
- Condensatie ratio: B
- Geluidsniveau: 64 dB (A) re 1 pW

Programma's:

- Speciale programma's: Mix, Wol in korf, Handdoeken, Dekbed, Tijdprogramma warm, Tijdprogramma koud, Katoen, Kreukherstellend, AllergiePlus, Sport, Dons, SuperKort 40 min, Overhemden, Fijne was
- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: voorzichtig drogen, signaal, Start / Reload / Pause, Droogtegraad, Aan/uit-knop, Kinderslot 3 sec., "Antikreuk 60min", "Antikreuk 120min", myFavorite, 24 u eindtijduitstel

Comfort / Zekerheid:

- Zelfreinigende condensor: reinigt automatisch de condensor, garandeert hoge droogprestaties met laag energieverbruik.
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Groot, overzichtelijk touch LED-display met de opties: voorzichtig drogen, signaal, eindtijduitstel, Droogtegraad,

Aan/uit-knop, Kinderslot 3 sec., "Antikreuk 60min", "Antikreuk 120min", myFavorite

- Geheld, ergonomisch bedieningspaneel onderbouwbaar onder nishoogte 85 cm
- LED programmaknop met aan/uitschakelaar
- Grote roestvijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeeners met Soft-design
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: ideaal in een donkere omgeving
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- Signaal einde programma
- Soepel deurslot voor het eenvoudig openen en sluiten van de deur
- Alu-Look, wit
- Type drogen: Condens
- Speciale wolkorf
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Wärmepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290


Technische Specificaties:

- Afmetingen (hxbxd): 84.2 cm x 59.8 cm x 59.9 cm
- Stroomverbruik in de uitgeschakelde stand 0.1 W en in niet-uitgeschakelde stand 0.1 W
- Duur standby modus: 30 min

Opties:

Prestaties en verbruik:

Serie | 6, Warmtepompdroger, 8 kg
WTU87692NL



Afmeting in mm

Afmeting in mm

