

Serie 8, Warmtepompdroger, 9 kg WTX88M40FG



Optionele accessoires

WTZ27400 : Verbindingsset met werkvlak

WTZ27410 : Verbindingsset

WTZPW20D : Voetstuk met onderlade

A+++

De AutoClean droger is de meest gemakkelijke droger ooit. Het reinigen van het deurfilter is verleden tijd.

- **Energie label A+++:** onze meest energiezuinige drogers.
- **Warmtepompdroger:** 50% tot 70% energiezuiniger dan een condensdroger.
- **AutoDry:** beschermt jouw kleding en droogt nooit langer dan nodig.
- **Snel drogen in 40 minuten:** geschikt voor een kleine hoeveelheid synthetische en dunne stoffen.
- **SuperKort 40:** tot 2 kg wasgoed is binnen 40 minuten droog.

Technische Data

Uitvoering : Vrijstaand

Afneembaar bovenblad : Nee

Deurscharnier : Rechts

Lengte elektriciteits snoer : 145,0 cm

Hoogte van afneembaar bovenblad : 0 mm

Afmetingen van het apparaat h(min/max)x bxd : 842 x 598 x 613 mm

Nettogewicht : 55,7 kg

Gefluoreerde broeikasgassen : Nee

Type Koelmiddel : R290

Hermetisch afgesloten apparaat : Ja

Hoeveelheid gefluoreerde gassen : 0,149 kg

EAN-code : 4242005189915

Aansluitwaarde : 600 W

Stroom : 10 A

Spanning : 220-240 V

Frequentie : 50 Hz

Keurmerken : CE, VDE

Vulgewicht katoen - NIEUW (2010/30/EG) : 9,0 kg

Energie-efficiëntieklasse (2010/30/EG) : A+++

Energieverbruik elektrische droger, maximale belading - nieuw (2010/30/EC) : 1,61 kWh

Standaardduur katoenprogramma, maximale belading : 215 min

Energieverbruik elektrische droger, gedeeltelijke belading - nieuw (2010/30/EC) : 0,90 kWh

Standaardduur katoenprogramma, gedeeltelijke belading : 132 min

Gewogen jaarlijks energieverbruik, elektrische droger - NIEUW (2010/30/EG) : 193,0 kWh/annum

Gewogen programmaduur : 168 min

Gemiddelde condensatie-efficiëntie, maximale belading (%) : 88 %

Gemiddelde condensatie-efficiëntie, gedeeltelijke belading (%) : 88 %

Gewogen condensatie-efficiëntie (%) : 88 %



4 242005 189915

Serie 8, Warmtepompdroger, 9 kg WTX88M40FG

De AutoClean droger is de meest gemakkelijke droger ooit. Het reinigen van het deurfilter is verleden tijd.

Prestaties en verbruik:

- Energie-efficiëntieklasse¹: A+++
- Energieverbruik²: 193 kWh
- Capaciteit: 1 - 9 kg
- Programmaduur³: 215 min
- Condensatie efficiëntie klasse⁴: B
- Condensatie efficiëntie⁵: 88 %
- Geluidsniveau: 62 dB (A) re 1 pW

Programma's:

- Standaard programma: Katoen, Kreukherstellend
- Speciale programma's: AllergiePlus, Katoen, Overhemden, Dons, Fijne was, Handdoeken, Mix, SuperKort 40 min, Sport, Dekbed, Kreukherstellend, Wol finish, Tijdprogramma koud, Tijdprogramma warm

Opties:

- Anti-kreukfase 120 min na programma-einde
- TouchControl toetsen incl. LED indicatie: eindtijduitstel, "Antikreuk 60min", "Antikreuk 120min", Kinderslot 3 sec., Aan/uit-knop, voorzichtig drogen, signaal, Start / Reload / Pause, Fijninstelling droogresultaat, Droogtegraad, 24 u eindtijduitstel

Comfort / Zekerheid:

- AutoClean
- DUO-Tronic: continue vochtmeting
- Groot en overzichtelijk LED-Display voor resttijdweergave en 24 u eindtijduitstel, programmastatus en extra functies.
- LED programmaknop met aan/uitschakelaar
- Grote roestvrijstalen trommel Sensitive trommelbinnenwand, wasgoedmeeners met Soft-design
- AntiVibration Design: meer stabiliteit en stilte
- Trommelverlichting: LED
- Kinderbeveiliging op de deur
- Signaal bij einde van het programma
- EcoSilence Drive: meest energiezuinige en stille motortechnologie
- Metalen deursluiting
- Kleur deur: Alu-Look zwart-grijs
- Korf: Nee
- Inclusief condenswaterafvoersysteem
- Warmtepomptechnologie met milieuvriendelijk koelmiddel R290

Technische specificaties:

- Rechtsdraaiende deur
- Onderbouwbaar onder 85cm nishoogte
- Afmetingen (hxbxd): 84.2 cm x 59.8 cm x 61.3 cm
- Afmeting apparaat (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm
- Diepte apparaat: 61.3 cm
- Diepte apparaat incl. deur: 66.5 cm
- Diepte apparaat met geopende deur: 110.5 cm

¹ Op een schaal van energie-efficiëntieklasse van A+++ tot D

² Energie consumptie in kWh per jaar, gebaseerd op 160 droogcycli van het standaard katoen programma met een volle en gedeeltelijke belading, en het verbruik met energiezuinige instellingen.



⁵ Gewogen condensatie efficiëntie van het standaard katoen programma met een volle en gedeeltelijke belading.

⁴ Op een condensatie efficiëntieklasse schaal van A tot G

³ Programmaduur van het standaard katoen programma met een volle belading

Serie 8, Warmtepompdroger, 9 kg
WTX88M40FG

Afmeting in mm



Afmeting in mm