

H 2265-1 B ACTIVE

Oven

Met timer, XL-ovenruimte en PerfectClean tegen voordelige instapprijs.



- Segmentdisplay met verzinkbare knop – EasyControl
- Zeer eenvoudige reiniging – PerfectClean-afwerking
- Veel ruimte en flexibiliteit – 76 l oveninhoud op 5 niveaus
- Beschermt tegen verbrandingen – koele voorkant
- Minder vingerafdrukken en eenvoudig te reinigen – CleanSteel

A⁺

EAN: 4002516173779 / materiaalnummer: 11099410

Model en design	
Inbouwoven	•
Kleur apparaat	Roestvrij staal met CleanSteel
Verzinkbare knoppen	•
Bereidingssystemen	
Ontdooien	•
Grillfuncties	•
Grill	•
Hetelucht Plus	•
Intensief bakken	•
Boven- en onderwarmte	•
Onderwarmte	•
Grill met luchtcirculatie	•
Bedieningsgemak	
Display	EasyControl
Timerfuncties	•
Tijdweergave	•
Kookwekker	•
Programmering eindtijd	•
Programmering bereidingstijd	•
Weergave werkelijke temperatuur	•
Aanduiding ingestelde temperatuur	•
Geluidssignaal bij het bereiken van de ingestelde temperatuur	•
Voorgeprogrammeerde temperatuur	•
Individuele instellingen	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+
Restwarmtebenutting	•
Technische gegevens	
Ovenruimte in liters	76
Aantal inschuifhoogten	5
Genummerde inschuifhoogtes	•
Ovenverlichting	1 halogeen spot
Temperaturen in °C	30
Apparaatbreedte in mm	595
Apparaathoogte in mm	596
Apparaatdiepte in mm	569
Gewicht in kg	42,0
Totale aansluitwaarde in kW	3,5
Spanning in Volt	220-240
Frequentie in Hz	50
Aansluiting op aantal fasen	1
Zekering in A	16
Aansluitkabel met netstekker	•
Lengte van de aansluitkabel in m	1,5
Meegeleverde accessoires	
Universele bakplaat met PerfectClean	1
Bak- en braadrooster	1
Uitneembare bakplaatgeleiders (paar)	1



Meer informatie over dit product vindt u op:
<http://www.miele.nl/domestic>

Meer informatie op de volgende bladzijde...

H 2265-1 B ACTIVE

Oven

Met timer, XL-ovenruimte en PerfectClean tegen voordelige instapprijs.





H 226 x-1 B/BP/E/EP/IP, H 2760 B/BP, H 28 x 0 B/BP, H 7 x 6 x B/BP/BPX schets

H 2760 B/BP, H 28 x 0 B/BP, H 7 x 6 x B/BP/BPX schets

1) Netsnoer, L = 1500 mm, 2) Geen aansluiting in dit gedeelte, 3) Ventilatieopening min. 150 cm²

22 mm – glas
23,3 mm – roestvrij staal



H 226x-1 B/BP/E/EP/IP, H 2760 B/BP, H 28 x 0 B/BP, H 7 x 6 x B/BP/BPX,



H 226x-1 B/BP/E/EP/IP, H 2 x 6 x B/BP, H 7 x 6 x B/BP/BPX, schets

Als je de oven onder een kookplaat wilt inbouwen, let dan op de e van de kookplaat.

H 2265-1 B ACTIVE

Oven

Met timer, XL-ovenruimte en PerfectClean tegen voordelige instapprijs.



H 226 x-1 B/BP/E/EP/IP, schets

- 1) 400 mm
- 2) 360 mm
- 3) 42 mm
- 4) 27 mm
- 5) 32,5 mm

H 226 x-1 B/BP/E/EP/IP, H 2760 B/BP, H 28 x0B/BP, H 7 x 40 BM/BMX, H 7

