

## PWM 307 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en een zeer korte programmaduur van 59 min voor een hoge mangelcapaciteit.



- Trommelvolume 64 l, belading 7.0 kg
- Getest voor intensief gebruik – unieke Miele-kwaliteit
- 22% lager water- en 28% lager energieverbruik\*

\* Met betrekking tot het programma Bonte was 60° bij een warmwateraansluiting, vergeleken met het vorige model.



EAN: 4002516320845 / Materiaalnummer: 11470760 /  
Oud Materiaalnummer: 51307172ZER

### Model en uitvoering

|                                                                    |                               |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Model                                                              | Voorlader, geschikt voor zuil |
| Serie                                                              | Evolution                     |
| Front                                                              | Lotuswit                      |
| Belading in kg                                                     | 7,0                           |
| Trommelvolume in l                                                 | 64                            |
| Deuropening [Ø] in mm                                              | 300                           |
| Openingshoek deur in graden                                        | 167                           |
| Draairichting deur                                                 | rechts                        |
| Onderhoudsvrije synchroonmotor                                     | •                             |
| SoftCare-trommel met gaatjes in de achterwand, van roestvrij staal | •                             |

### Toepassing

|                                                       |   |
|-------------------------------------------------------|---|
| Geschikt voor hotels en restaurants                   | • |
| Geschikt voor woningbouw en tehuizen                  | • |
| Geschikt voor werkplaatsen                            | • |
| Geschikt voor universiteiten, scholen en kinderopvang | • |
| Geschikt voor de camping                              | • |
| Geschikt voor sportverenigingen                       | • |
| Geschikt voor beauty, wellness en fitness             | • |
| Geschikt voor huishoudelijk gebruik                   | • |
| Geschikt voor recreatie- en vakantieparken            | • |
| Geschikt voor instellingen                            | • |

### Capaciteitsgegevens

|                                                                   |       |
|-------------------------------------------------------------------|-------|
| Geteste antivirale werking                                        | •     |
| Specifiek waterverbruik bij aansluiting op koud water in l/kg     | 7,00  |
| Specifiek energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh/kg | 0,14  |
| Waterverbruik bij aansluiting op koud water in l                  | 49,0  |
| Energieverbruik bij aansluiting op koud water in kWh              | 0,98  |
| Programmaduur bij aansluiting op koud water in min.               | 59    |
| Restvocht bij koud spoelen in %                                   | 48    |
| Toerental in toeren per minuut                                    | 1600  |
| g-factor                                                          | 704   |
| Geteste bedrijfsuren                                              | 30000 |

### Besturing

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Soort besturing                     | M Select        |
| Programmeerbaarheid                 | Programmeerbaar |
| Maximale voorprogrammering in uren  | 24              |
| Resttijdindicatie                   | •               |
| Weergave programmaverloop           | •               |
| Paneel met eenvoudige symbolen      | •               |
| Taal altijd eenvoudig selecteerbaar | •               |

### Basis-/ doelgroepprogramma's

|                  |   |
|------------------|---|
| Basisprogramma's | • |
|------------------|---|

### Dosering

|               |          |
|---------------|----------|
| Wasmiddellade | 3 vakken |
| CapDosing     | •        |

## PWM 307 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en een zeer korte programmaduur van 59 min voor een hoge mangelcapaciteit.



EAN: 4002516320845 / Materiaalnummer: 11470760 /  
Oud Materiaalnummer: 51307172ZER

### Standaard elektrische aansluiting

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Verwarmingsoort             | Elektrisch    |
| Elektrische aansluiting     | 2N~ 400V 50HZ |
| Vermogen in kW              | 4,60          |
| Totale aansluitwaarde in kW | 4,80          |
| Zekering in A               | 16            |

### Mogelijke spanningsvariant 1

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Elektrische aansluiting     | 230V~ |
| Vermogen in kW              | 2,30  |
| Totale aansluitwaarde in kW | 2,50  |
| Zekering in A               | 16    |

### Wateraansluiting/-afvoer

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Koud water [aantal] | 1x 1/2" met 3/4"-wartelaansl. |
| Afvoerpomp          | DN 22                         |

### Afmetingen en gewicht

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Buitenmaat, nettohoogte in mm  | 850  |
| Buitenmaat, nettobreedte in mm | 596  |
| Buitenmaat, nettodiepte in mm  | 714  |
| Buitenmaat, brutohoogte in mm  | 944  |
| Buitenmaat, brutobreedte in mm | 660  |
| Buitenmaat, brutodiepte in mm  | 768  |
| Nettogewicht in kg             | 98,0 |
| Brutogewicht in kg             | 102  |
| Maximale vloerbelasting in N   | 2820 |

### Emissiewaarden

|                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| Geluidsemissieniveau op werkplek   | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Warmteafgifte aan ruimte in MJ/uur | 1,00                |

### Uitvoering

|                                                |   |
|------------------------------------------------|---|
| 3-dimensionale onbalansbewaking                | • |
| Professionele schokdempers                     | • |
| Sterke roestvrijstalen flens                   | • |
| EcoSpeed                                       | • |
| Efficiënte meeneemribbentechniek               | • |
| Temperatuurregeling                            | • |
| Speciale verwarmingselementen                  | • |
| Beladingsautomaat                              | • |
| Flowmeter                                      | • |
| Trommel bijvullen                              | • |
| Niet van het apparaat afhankelijke accessoires | • |

### Efficiëntie en duurzaamheid

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Belading van het programma "ECO 40-60" in kg                                        | 7,0 |
| Energie-efficiëntieklasse (A-G)                                                     | A   |
| Centrifuge-efficiëntieklasse (A-G)                                                  | A   |
| Gewogen energieverbruik per 100 wasprogramma's van het programma "ECO 40-60" in kWh | 45  |
| Gewogen waterverbruik per wasprogramma van het programma "ECO 40-60" in l           | 37  |
| Geluidsemissieklasse (bij centrifugeren) (A-D)                                      | A   |

## PWM 307 [EL DP]

Professional wasmachine, Kleine Geweldenaar, elektr. verwarmd, met afvoerpomp en een zeer korte programmaduur van 59 min voor een hoge mangelcapaciteit.



EAN: 4002516320845 / Materiaalnummer: 11470760 /  
Oud Materiaalnummer: 51307172ZER

|                                                        |     |
|--------------------------------------------------------|-----|
| Geluidsniveau bij centrifugeren in dB(A) re1pW         | 72  |
| Programmaduur van het programma "ECO 40-60" in minuten | 199 |
| Recyclingpercentage in %                               | 95  |
| <b>Aansluitmogelijkheden</b>                           |     |
| Betaalsysteem (optie)                                  | •   |
| Optische interface voor servicetoegang                 | •   |
| WiFiConn@ct                                            | •   |
| <b>Normen, keur- en kenmerken</b>                      |     |
| CE                                                     | •   |
| VDE-EMC                                                | •   |
| VDE                                                    | •   |
| Bescherming tegen opspattend water IP x4               | •   |
| WEEE                                                   | •   |
| Voldoet aan machinerichtlijn volgens 2006/42/EG        | •   |