

Miele

Waswacht



WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



- Voorzichtige wasbehandeling met de SoftCare-trommel van Miele
- Snel opgefrist met het programma Express 20
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening met sensortoetsen – EasyControl
- Zuinig, krachtig, onverslijtbaar – de ProfiEco-motor

A+++

Prijs EUR 799,00**

** Alle prijzen incl. BTW en recyclagebijdrage en excl. verzendkosten

Uitvoering	
Kolommen	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type wasmachine	
Typeaanduiding	W1 Chrome Edition
Frontlader	•
Centrifugeren	
Max. toerental	1.400
Spoelstop	•
Functie "Zonder centrifugeren"	•
Design	
Kleur toestel	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Kleur deur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Wasprestaties	
CapDosing	•
Wasverzorging	
SoftCare-trommel	•
Belading in kg	7,0
Comfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdaanduiding	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•
Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
Jaarlijks energieverbruik in kWh	175
Jaarlijks waterverbruik in l	10.340
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluid bij zwieren in db(A) re1pW	74
Geluid bij wassen in db(A) re1pW	50
Waterverbruik in standaardprogramma (l)	50
Stroomverbruik in standaardprogramma in kWh	0,90
Wassen met lage temperaturen 'Koud' en '20°C'	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Schuimregeling	•
Profi Eco-motor	•

WEA035 WCS Active

W1 wasmachine voorlader

voor 1–7 kg wasgoed met beproefde Miele kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs.



Wasprogramma's	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker & Jeans	•
Outdoor	•
Impregneren	•
Spoelen/Stijven	•
Pompen/Centrifugereren	•
ECO 40–60	•
Kwaliteit	
Kuip	GlaronK
Veiligheid	
Watercontrol-System	•
PIN-code vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen breedte (mm)	596
Afmetingen hoogte (mm)	850
Afmetingen diepte (mm)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht (kg)	80
Totaalaansluitwaarde (kW)	2,10-2,40
Spanning (V)	220-240
Zekering (A)	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van de aansluitkabel in m	2

nv MIELE België
Z.5 Mollem 480
BE - 1730 MOLLEM (Asse)

Ondernemingsnummer BE 0403.230.978

Internet: <http://www.miele.be>
Contact: <http://www.miele.be/contact>



<https://shop.miele.be>

Info voor consumenten:

02/451.16.16

Info voor verdelers:

02/451.15.00

Info voor professionele klanten:

02/451.15.40

Algemeen faxnummer: 02/451.14.14