

Miele

Waswacht



WED675 WPS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



- Het beste systeem voor vloeibare wasmiddelen – TwinDos
- Kortere strijktijd dankzij voorstrijken
- De perfecte aanvulling op speciale wasprogramma's – CapDosing
- Eenvoudige bediening door sensortoetsen - DirectSensor
- Miele@home



Prijs EUR 1.079,00**

** alle prijzen incl. BTW, excl. verzendkosten

Model	
Geschikt voor was/droogzuil	•
Side-by-Side	•
Onderschuifbaar	•
Draairichting deur	rechts
Type	
Type-aanduiding	W1 Chrome Edition
Voorlader	•
Centrifugeren	
Maximaal centrifugeertoerental (tpm)	1.400
Spoelstop	•
Functie Zonder centrifugeren	•
Design	
Kleur apparaat	Lotuswit
Kleur bedieningspaneel	Lotuswit
Uitvoering vuldeur	Grafietgrijs parelafwerking
Kleur draaiknop	Lotuswit
Uitvoering bedieningspaneel	schuingeplaatst
Soort bediening	eenknopsbediening
Display	DirectSensor wit, 7-segmenten
Reinigingscapaciteit	
TwinDos	•
CapDosing	•
Behoedzaam wassen	
Softcaretrommel	•
Belading in kg	8,0
Bedieningscomfort	
Voorprogrammering tot 24 uur	•
Resttijdweergave	•
AutoClean-wasmiddellade	•
AddLoad	•

WED675 WPS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Efficiëntie en duurzaamheid	
Energie-efficiëntieklasse (A+++ - D)	A+++
zuiniger dan energie-efficiëntieklasse A+++	10%
Jaarlijks energieverbruik in kWh	177
Jaarlijks waterverbruik in l	10.120
Centrifuge-efficiëntieklasse	B
Geluidsniveau bij wassen in db(A) re1pW	50
Geluidsniveau bij centrifugeren in db(A) re1pW	74
Waterverbruik in standaardprogramma in programma Katoen 60 °C	49
Energieverbruik in standaardprogramma in programma Katoen 60 °C	0,90
Lage temperaturen Koud en 20 °C	•
Beladingsherkenning	•
Watersensor	•
Sopschuimbewaking	•
Profi Eco-motor	•
Wasprogramma	
Katoen	•
Katoen met voorwas	•
Kreukherstellend	•
Fijne was	•
Overhemden	•
Wol (handwas)	•
Express 20	•
Donker/Jeans	•
Impregneren	•
Katoen Eco	•
Alleen spoelen/stijven	•
Pompen/centrifugeren	•
ECO 40-60	•
Wasopties	
Kort	•
Extra water	•
Extra spoelgang	•
Voorstrijken	•
Thuisnetwerk apparaten	
Vorbereid voor Miele@home	•
MobileControl	•
ShopConn@ct	•
WiFiConn@ct	•
Kwaliteit	
Kuip	Roestvrij staal
Gietijzeren contragewichten	•

WED675 WPS TDos & 8kg

W1 wasmachine voorlader

met TwinDos en Miele@home – slimme wasbehandeling, voordelige instapprijs



Veiligheid	
Waterproof-systeem	•
Pincode-vergrendeling	•
Optische interface	•
Technische gegevens	
Afmetingen in mm (breedte)	596
Afmetingen in mm (hoogte)	850
Afmetingen in mm (diepte)	636
Diepte apparaat bij geopende deur in mm	1.054
Diepte apparaat zonder deur (voor onderbouw) in mm	600
Gewicht in kg	89
Totale aansluitwaarde in kW	2,10-2,40
Spanning in Volt	220-240
Zekering in A	10
Frequentie in Hz	50
Lengte van netsnoer in m	2
Bijgeleverde accessoires	
UltraPhase 1+2	•
Voucher voor 5 dispensers Miele UltraPhase	•

Miele Nederland B.V.

De Limiet 2
4131 NR Vianen
Postbus 166
4130 ED Vianen

Telefoon afdeling Klantcontacten
(0347) 37 88 88
info@miele.nl
www.miele.nl