

iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, inox HM676G0S6



- ✓ varioSpeed: bereid de meest voortreffelijke gerechten tot wel 50% sneller.
- ✓ Snel voorverwarmen en coolStart: nog sneller uw gerecht op tafel.
- ✓ activeClean®: de oven die zichzelf automatisch reinigt.
- ✓ Home Connect: ervaar hoe intelligent uw keuken kan zijn met onze app.
- ✓ cookControl Plus: de beste bakresultaten met de minste moeite.

Uitrusting

Technische Data

Soort magnetron : Combimagnetron
 Soort besturing : Elektronisch
 Kleur / -materiaal voorzijde : inox
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm
 Keurmerken : CE, VDE
 Lengte elektriciteits snoer : 120 cm
 Nettogewicht : 45,9 kg
 Brutogewicht : 48,3 kg
 EAN-code : 4242003739952
 Maximaal magnetronvermogen : 800 W
 Aansluitwaarde : 3600 W
 Minimale smeltveiligheid : 16 A
 Spanning : 220-240 V
 Frequentie : 60; 50 Hz
 Type stekker : Schuko-/Gardy. met aarding
 Afmetingen binnenruimte hxbxd : 357.0 x 480 x 392.0 mm



Toebehoren

- 1 x Geëmailleerd bakblik
- 1 x Combi rooster
- 1 x Universele braadslede

Optionele accessoires

- HZ66X650 Decorstrip zwart (onderkant oven)
- HZ636000 Glazen braadslede

iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, inox HM676G0S6

Uitrusting

Verwarmingssystemen en functies:

- varioSpeed bakoven met magnetron en HC met 13 verwarmingssystemen: 4D hetelucht, Grootvlakgrill, Hetelucht Eco, Kleinvlakgrill, Onder- en bovenwarmte, Onder- en bovenwarmte Eco, Pizzastand, Langzaam garen, coolStart, Onderwarmte, Circulatiegrill, Voorverwarmen borden, Warmhouden
-
- Aanvullende verwarmingssystemen met magnetron
- Home Connect
- cookControl Plus
- Snel voorverwarmen

Design:

- Ovenruimte: antraciet geëmailleerd
-

Comfort / Zekerheid:

- Inhoud: 67 liter
- 3,7" TFT-Touchdisplay
- Elektronische klok
- coolStart
- Temperatuurregeling van 30 °C - 300 °C
- Temperatuurvoorstel, Controle van de actuele oventemperatuur, Opwarmingsindicatie, Sabbatinstelling
- LED verlichting, uitschakelbaar
- softMove: voor het zacht openen en sluiten van de deur, Klapdeur met softClose, Klapdeur
- Geforceerde koeling met naventilatie
- kinderbeveiliging
-

Reiniging:

- activeClean®: pyrolytisch reinigingsstelsel
- humidClean: hydrolyse reiniging
- Temperatuur glasdeur max. 30°C (oven 180°C)

Inhangroosters / uittreksysteem:

- Telescooprails 1-voudig, pyrolysebestendig

Toebehoren:




- Geëmailleerd bakblik, Combi rooster, Universele braadslede

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 58.5 cm-59.5 x 56.0 cm-56.8 x 55.0 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 59.5 cm x 59.4 cm x 54.8 cm
- Lengte aansluitsnoer: 1,2 m
- Aansluitwaarde: 3,6 kW
- Voor afmetingen en inbouwmaten van dit apparaat aub de maatschetsen aanhouden

**iQ700, Oven met magnetron, 60 x 60 cm, inox
HM676G0S6**

Maatschetsen



Wordt het apparaat onder een kookzone ingebouwd, dan moet rekening gehouden worden met de volgende werkbladdikte (eventueel incl. onderconstructie).

Kookzone-type	min. werkbladdikte	
	opgebouwd	vlak
Inductiekookzone	37 mm	38 mm
Volledige oppervlak-inductiekookzone	47 mm	48 mm
gaskookplaat	30 mm	38 mm
elektrische kookplaat	27 mm	30 mm