

iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI21REDD1



1 x boterdoos, 3 x eiervak	
KF20ZAX0	Decor lijst
KF20ZSX0	Inox deurbekleding
KS6BZR00	Flessenrooster
KSGGZM00	:

Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Ledverlichting: Gelijkmatische verlichting door de hele koelkast voor goed zicht op al je etenswaren.
- ✓ Geluidsklasse A: de stilste apparaten op de markt zijn fluisterstil.
- ✓ softClosing: De koelkastdeur altijd goed gesloten.
- ✓ superKoelen: Snel koelen van verse producten.

Energieklasse:	D
Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a):	74 kWh/annum
Totale volume van de vriescompartimenten:	0 l
Totale volume van de koelcompartimenten:	136 l
Geluidsniveau:	28 dB(A) re 1 pW
Geluidsniveaurooster:	A
Inbouw/vrijstaand:	Inbouw
Meubeldeur opties:	Niet mogelijk
Hoogte:	874 mm
Breedte:	558 mm
Diepte:	548 mm
Inbouwafmetingen (hxbxd):	880 x 560 x 550 mm
Nettogewicht:	32.4 kg
Minimale smeltveiligheid:	10 A
Draairichting deur:	Rechts, om te draaien
Spanning:	220-240 V
Frequentie:	50 Hz
Lengte elektriciteitsnoer:	230.0 cm
Aantal compressoren:	1
Aantal afzonderlijke koelsystemen:	1
Ventilator vriesgedeelte:	Nee
Deurscharnieren verwisselbaar:	Ja
Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte:	2
Flessenrooster:	Ja
EAN-code:	4242003950807
Merk:	Siemens
Productnaam:	KI21REDD1
Type vriezer:	Koelkast
No-frost systeem:	Nee
Type installatie:	Vrijstaand
Meegeliverde toebehoren:	1 x boterdoos, 3 x eiervak



iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI21REDD1

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 74 kWh p/j
- Totale inhoud: 136 liter
- Geluidsniveau: 28 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Optisch en akoestisch alarm bij open deur
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 136 liter
- superKoelen
- 3 veiligheidsglas plateaus, waarvan 2 in hoogte verstelbaar
- 2 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte
- Flessenhouder (2 flessen)

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met luchtvochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
- Geen superVriezen


Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 88 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 87 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Draairichting deur rechts, wisselbaar
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- boterdoos, eiervak

iQ500, Inbouw koelkast, 88 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose
KI21REDD1




Afmeting in mm




Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden
Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
A: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm
B: Ongedempt scharnier, eenheidfront in kg
C: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg
D: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set


A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	



Afmeting in mm



Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.