

iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose KI41REDD1



Inbouwkoelkast met heldere ledverlichting, hyperFresh en autoAirflow functie voor optimale bewaaromstandigheden van voedsel.

- ✓ hyperFresh: de extra ruime vershoudlade voor groente en fruit.
- ✓ Ledverlichting: de hele koelkast goed verlicht, zodat je meteen vindt waar je naar zoekt.
- ✓ superKoelen: verlaag de temperatuur voor bepaalde tijd zodat producten sneller koelen.
- ✓ autoAirflow: gelijkmatig koelen houdt producten langer vers.
- ✓ softClose deursluiting: de deur sluit automatisch en zacht vanaf een openingshoek van 20° of minder.

Uitrusting

Technische Data

Energieklasse: D
 Gemiddeld jaarlijks energieverbruik in kilowattuur per jaar (kWh/a): 81 kWh/a
 Totale volume van de vriescompartimenten: 0 l
 Totale volume van de koelcompartimenten: 204 l
 Akoestische geluidsemissies: 28 dB(A) re 1 pW
 Akoestische geluidsemissieklasse: A
 Uitvoering: Inbouw
 Meubeldeur opties: Mogelijk, maar optioneel
 Hoogte: 1221 mm
 Breedte apparaat: 558 mm
 Diepte apparaat: 548 mm
 Inbouwfmetingen (hxbxd): 1225.0 x 560 x 550 mm
 Nettogewicht: 41,7 kg
 Minimale smeltveiligheid: 10 A
 Deurscharnier: Rechts verwisselbaar
 Spanning: 220-240 V
 Lengte elektriciteitsnoer: 230,0 cm
 Aantal compressoren: 1
 Aantal afzonderlijke koelsystemen: 1
 Ventilator vriesgedeelte: Nee
 Deurscharnieren verwisselbaar: Ja
 Aantal verstelbare draagplateaus in koelgedeelte: 4
 Flessenrooster: Nee
 EAN-code: 4242003929179
 Merk: Siemens
 Productnaam: KI41REDD1
 Productcategorie: Koelkast
 No-frost systeem: Nee
 Type installatie: Volledig geïntegreerd
 Meegeleverde toebehoren: 1 x boterdoos, 3 x eiervak

Toebehoren

1 x boterdoos
 3 x eiervak

Optionele accessoires

KF40ZAX0 Decor lijst



4 242003 929179

**iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56
cm, Vlakscharnier met softClose
KI41REDD1**

Uitrusting

Prestaties en verbruik:

- Energie efficiëntieklasse: D
- Energie: 81 kWh p/j
- Totale inhoud: 204 liter
- Geluidsniveau: 28 dB

Algemene informatie:

- Elektronische temperatuurregeling met led-indicatie
- Vlakscharniersysteem, softClose deursluiting

Koelruimte:

- Netto inhoud koelruimte: 204 liter
- superKoelen
- 5 veiligheidsglas plateaus, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 4 Deurvakken, waarvan 1 boter- en kaasvak en 1 hoog deurvak
- Ledverlichting in koelgedeelte

Vershoudsysteem:

- 1 hyperFresh-lade met vochtigheidsregeling: groente en fruit blijven langer vers
-

Technische specificaties:

- Inbouwmaten (hxbxd):
- 122.5 x 56 x 55 cm
- Afmetingen (hxbxd):
- 122 x 56 x 55 cm
- Klimaatklasse: SN-ST
- Netspanning 220 - 240 V


Toebehoren:

- 1 x boterdoos, 3 x eiervak


iQ500, Inbouw koelkast, 122.5 x 56 cm, Vlakscharnier met softClose
KI41REDD1

Maatschetsen

Afmeting in mm




Luchtuitlaat
min. 200 cm²




Ventilatie
in de plint
min. 200 cm²

Afmeting in mm




Afmeting in mm



A: Air inlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options
B: Air outlet $\geq 200 \text{ cm}^2$, Ventilation options

Afmeting in mm
Aanbeveling tussenruimtes voor vlakscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

De in de tabel aanbevolen tussenruimtes moeten worden aangehouden, om een botsingsvrije opening van de apparaatdeuren te waarborgen en beschadiging aan keukenmeubels te vermijden.



Maximaal toegestaan gewicht van de fronten van de eenheden

Gemonteerde fronten van eenheden die het toegestane gewicht overschrijden kunnen schade veroorzaken en resulteren in functionele beperkingen van de scharnieren

A: Gewicht
B: Hoogte van de apparaatdeur inclusief scharnieren in mm

C: Ongedempt scharnier, front van de eenheid in kg

D: Gedempt scharnier, front van de eenheid in kg

E: Aanvullende mogelijke belasting in kg met heavy load set

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	
A1	15	19	B+5 / C+5
A2	15	19	